


Yamaha Guitars

- ACOUSTIC GUITARS ELECTRIC ACOUSTIC GUITARS SILENT GUITAR™ CLASSICAL GUITARS
- ELECTRIC GUITARS ELECTRIC BASSES ACCESSORIES









また同時に、これからギターをはじめようとする方々へ提供するエントリーモデルの開発にも力を入れてきました。

高級ギター開発で得た技術やノウハウが惜しみなく注ぎ込まれたエントリーモデル。

その圧倒的なコストパフォーマンスの高さはヤマハのプライドの表れです。

また、ヤマハのプライドは全てのギターの品質にも表れています。

材料を吟味し熟練の職人が日本の工房で手作りするギターと同様、

海外の工場で生産するギターに対しても厳しい品質チェックが行われています。

世界のどこであっても、ヤマハの名に恥じないクオリティを備えたものだけが、

メイド・イン・ヤマハを名のることができるのです。







	-	100
E-80	CHAMAR	
是 [[]	Name of	1

ヤマハ・ミュージック・マニュファクチャリング・インドネシア(YMMI)

CONTENTS

ACOUSTIC GUITARS	. 03
ELECTRIC ACOUSTIC GUITARS	
SILENT GUITAR™	. 21
ELECTRIC NYLON STRINGS GUITARS	. 23
CLASSICAL GUITARS	. 26
ELECTRIC GUITARS	. 32
ELECTRIC BASS GUITARS	. 41
GUITAR AMPLIFIERS	. 53
ACCESSORIES	. 55
SPECIFICATIONS	. 57



キャラクターの異なる3タイプのボディスタイルをラインナップ。



LL(オリジナルジャンボボディ)

ヤマハ伝統のボディスタイル。豊かな音量、幅 広いダイナミックレンジ、バランスに優れたトーン、美しく透明感のあるサウンドが特長です。

LS(スモールボディ)

長い歴史を持つ小型のボディシェイプ。サウンドバランスに優れ、スモールサイズでありながら充分な音量を誇ります。繊細なサウンドで、フィンガーピッキングを多用するギタリストにお勧めです。

LJ (ミディアムジャンボボディ)

座奏の際にプレイヤーの身体にフィットし、演奏しやすいボディシェイプ。LLよりも小さめの音量ですが、存在感のある低音と幅広いダイナミックレンジ、レスポンスに優れた歯切れの良いサウンドで、ストロークからリードプレイまで幅広く対応します。

ハイエンドからビギナー向けまで、Lシリーズは6シリーズをラインナップ。


86シリーズ(受注生産品):	■ LL86 CUSTOM ARE ¥1,500,000		特取军等表示行。 定理是18、17、7
56シリーズ(受注生産品):	■ LL56 CUSTOM ARE ¥500,000	■ LS56 CUSTOM ARE ¥500,000	■ LJ56 CUSTOM ARE ¥500,000
36シリーズ:	■ LL36 ARE ¥360,000	■ LS36 ARE ¥360,000	■ LJ36 ARE ¥360,000
26シリーズ:	■ LL26 ARE ¥290,000	■ LS26 ARE ¥290,000	■ LJ26 ARE ¥290,000
16シリーズ:	■ LL16 ARE ¥100,000 ■ LL16-12 ARE ¥125,000 ■ LL16L ARE ¥125,000	■ LS16 ARE ¥100,000	■ LJ16 ARE ¥100,000
6シリーズ:	■ LL6 ARE ¥60,000	■ LS6 ARE ¥60,000	■ LJ6 ARE ¥60,000

※価格は全て税抜です。



ノンスキャロップ・Xブレイシング

ブレイシング(響棒配置)は、Lシリーズで採用して きたノンスキャロップ・Xブレイシング構造をさらに改 良。最新の解析・モデリング技術と熟練のクラフト マンシップによりさらに進化し、より深く、豊潤な中 低音を実現しました。



演奏性に優れたネック

ネックシェイプ、指板のエッジ処理、弦高、弦間ピッ チなどに見直しを加え、現代のトラディショナルプレ イーにマッチしたホック形状を実現。安定したグ リップ感とローボジションからハイボジションに渡っ でのスムーズな演奏性で、プレイをサポートします。

カスタム仕様のネック・ボディ接合

従来、カスタムモデルで採用していたネック・ボディ接合部の形状を、「L36シリーズ」「L26シリーズ」 にも採用。接合面積を拡大し振動伝達効率を高めることで、より深いサステインを実現しました。


スクエア・フレーム構造

#26以上のモデルには、サウンドホール近くにスク エア・フレーム構造を採用。表板と裏板のブレイス をつなぐサイドブレイスを追加することで、弦振動を より速くより確実に裏板に伝え、優れたレスポンス と力強い響きを生み出します。プレイヤーは、その 低音の力強い鳴りを休感することができます。



積層強化ネック

マホガニー&ローズウッド*による5層構造ネックを全 モデルで採用。ネック、ヘッド、ボディが一体となった 力強く豊かな鳴りが得られます。また、反りやねじれ が発生しにくく、安定したネックコンディションを保ち ます。さらに「L26シリーズ」以上のモデルには、ヘッ ド部を強化するボリュート加工を施しました。 * LL86 CUSTOM AREはマホガニー&バック



パッシブピックアップ (LL16/6シリーズ)

「L16シリーズ」「L6シリーズ」では、サドル下に新開発ビックアップを内蔵。電源を必要としないバッシフタイプで、ブリアンプや電池ボックスを本体に装着しないため、アコースティックギター本来の鳴りとトラディショナルな外観はそのままで、必要に応じてラインアウトすることができます。

ラッカー塗装

L86/56/36シリーズには、ラッカー(ニトロセルロースラッカー)塗装が施されています。 熟練の技で丹念に薄い塗膜を何層にも重ねる手法で、材の振動を妨けず立ち上がりに優れ豊かな鳴りを得ることができます。 加えてL86/56/36シリーズには、初期塗装工程での石粉目止めを採用し、レスポンスとダイナミックレンジが格段に向上しています。 ラッカ・塗装のギターほデリケードで、その環境には注意が必要です。 即り扱いについて詳しくは、ギターに付属の取扱説明書および注意書をよる読みどだい。

A·R·E·))

Acoustic Resonance Enhancement

A.R.E. (Acoustic Resonance Enhancement)は、2008年にモデルチェンジルた手工モデル「L36 ARE」「L26 ARE」で初めて採用して以来、高い評価を得ているヤマハ独自の木材改質技術です。薬品類を一切使わず、温度、湿度、気圧を高精度に制御することにより、製材後長期間を経た木材の経年変化と同様の変化を短期間で生みだすことによって音の伝達と振動効率を上げ、中低音成分の伸びの促進と高音成分の立ち上がりの増大や減衰の高速化を実現します。キターの表板にこの処理を施すことで、バランスが良く耳障りな倍音成分の少ないまるで長年弾き込まれたヴィンテージギターのような熟成された温かみのあるサウンドが得られます。新Lシリーズでは全モデルにこのA.R.E.が施されています。

※ARE技術はその過程において薬剤等を一切使わない、環境 にやさい、技術です。楽器材料としての木材に長年かかわって きた当社の基礎研究から生れ、その基礎となる技術は、日米 数で特許・を取得しています。

【ご注意

LL CUSTOM SERIES

ヤマハが誇るアコースティックギターの最高峰モデル

最高の材を用い、ヤマハ伝統のLスタイルボディに今日の技術をすべて注ぎ込んだ、カスタムショップモデル。 熟練のクラフトマンの手により1台1台丹念に作り上げられる、プロフェッショナルのための逸品です。

ジャンボタイプのボディが生み出す豊かな音量、幅広いダイナミックレンジ、バランスに優れたトーン。

世界中のアーティスト達と長年に渡り磨き上げてきた、美しく透明感のあるヤマハ"L"サウンドをご堪能ください。





Handcrafted

LL56 CUSTOM ARE A-R-E-))

¥500,000 (税抜)

ハードケース付 *受注生産品

弾く喜びを感じさせる透明感のある美しい響き

LL/LS/LJシリー	LL/LS/LJンリー人仕様					
モデル	LL86 CUSTOM ARE	LL56/LS56/LJ56 CUSTOM ARE				
弦長	650mm	650mm				
表板	イングルマンスプルース単板(A.R.E.)	イングルマンスプルース単板(A.R.E.)				
裏板	ハカランダ2ピース単板	インドローズ単板				
側板	ハカランダ単板	インドローズ単板				
ネック	マホガニー&パドック5ピース	マホガニー&ローズウッド5ピース				
指板·下駒	エボニー	エボニー				
上駒·下駒枕	牛骨	牛骨				
糸巻	TM-67G	TM-67G				
弦	ヤマハFS50BT	ヤマハFS50BT				
塗装	グロス仕上げ(胴全面ラッカー塗装)	グロス仕上げ(胴全面ラッカー塗装)				
カラー	NT(ナチュラル)	NT(ナチュラル)				
ピックアップ						
付属品	ハードケース	ハードケース				
価格(税抜)	¥1 500 000	¥500,000				



J6 ARE
アンスプルース単板(A.R.E.)
νド
バ
-&ローズウッド5ピース
バ
ii ii
They have been all the
550BT
上げ
ュラル)、 ウンサンバースト)
² ックアップ
ス
上コウ



The FG

1966年の登場以来、45年以上を経た今でも銘器として語り継がれる 初期FGシリーズ、通称"赤ラベル"。

その基本デザインを継承し、ギター作りに関する豊富なノウハウと最新技 術をすべて投入して作られたのが、The FGです。厳選した材を使い、高 い精度でハンドクラフトにより丁寧に作り込まれたこのギターが生み出す 味わい深く力強いサウンドが、また新たな伝説を生み出すことでしょう。



Handcrafted

The FG

¥250,000 (税抜)

ハードケース付


すばやいレスポンス、クリアでパワフル、 幅広いダイナミックレンジ。 幅広いメイアミックレンシ。 最新の加工技術と塗装技術により、板厚・ 塗装ともに極薄の仕上がりで驚くほど軽量。 FGシリーズの集大成モデル。





ヘッドデザイン

ヘッドインレイ&ヤマハロゴマークには、白蝶貝を 使用。さらにヘッド に施されたグロスフィニッシュ が、クラスを超えた高級感を漂わせます。



ネックブロック

ネックのジョイントを強化すると共に、ネックの振動 をボディに伝える際のエネルギーロスが少ないため、 深みのあるサウンドを生み出します。



-ジブリッジ

"L"シリーズの流れを汲み、サイズが大きく、重量感 のある新デザインブリッジを採用。弦振動を確実に 拾い、タイトでクリアなサウンドを引き出します。

FGシリーズ仕様	
モデル	The FG
弦長	634mm
表板	スプルース単板
裏·側板	マホガニー単板
ネック	マホガニー
指板·下駒	インドローズ
上駒·下駒枕	牛骨
糸巻	オリジナルFGオープンギアタイプ
弦	ヤマハFS50BT
· 塗装(カラー)	NT (ナチュラル)
付属品	ハードケース
価格(税抜)	¥250,000



FGシリ	ーズ仕様

モデル	FG750S	FG730S	FG720S	FG720S-12	FG720SL
弦長	650mm	650mm	650mm	634mm	650mm
表板	スプルース単板	スプルース単板	スプルース単板	スプルース単板	スプルース単板
裏·側板	フレイムメイプル	ローズウッド	ナトーまたはオクメ	ナトーまたはオクメ	ナトーまたはオクメ
ネック	ナトー	ナトー	ナトー	ナトー	ナトー
指板·下駒	ローズウッド	ローズウッド	ローズウッド	ローズウッド	ローズウッド
上駒·下駒枕	ユリア樹脂	ユリア樹脂	ユリア樹脂	ユリア樹脂	ユリア樹脂
糸巻	DJ-235P09	TM-29	TM-29	TMW-28	TM-29
弦	ヤマハFS50BT	ヤマハFS50BT	ヤマハFS50BT	ヤマハ12弦オリジナルゲージ	ヤマハFS50BT
塗装(カラー)	NT(ナチュラル)	NT(ナチュラル)、 TBS(タバコブラウンサンバースト)	NT(ナチュラル)、BS(ブラウンサンバースト) DSR(ダスクサンレッド)、BL(ブラック)、 OBB(オリエンタルブルーバースト)	NT(ナチュラル)	NT(ナチュラル)
付属品	ソフトケース	ソフトケース	ソフトケース	ソフトケース	ソフトケース
価格(税抜)	¥52,000	¥40,000	¥35,000	¥40,000	¥40,000

FG SERIES




エントリーモデルであるからこそ、 ギターの魅力を十分に感じられるものを。



FG-JouniorTM

弾き手を選ばない、誰にでも楽しめる ミニフォークギター

アコースティックギターを全長857ミリに凝縮。持ち運びに便利なコンパクトサイズで、 どこでも手軽に本格的なアコースティックサウンドをお楽しみいただけます。 プレイヤーの体格を選ばず、演奏性にも優れています。



MINI FOLK GUITAR **IR2S**

¥22,000 (税抜) 専用ギグバッグ付

表板にスプルース単板を採用。 サウンドにこだわる本格仕様。



MINI FOLK GUITAR JR2

¥18,000 (税抜) 専用ギグバッグ付

最新FGシリーズをモチーフにした、 スティール弦ミニ・フォークギター。

NT (ナチュラル)







FG/FG-Jounior™シリーズ仕様

モデル	FG700S	JR2S	JR2
	650mm	540mm(全長:857mm)	540mm(全長:857mm)
表板	スプルース単板	スプルース単板	スプルース
裏板·側板	ナトーまたはオクメ	メランティ	メランティ
ネック	ナトー	ナトーまたはマホガニー	ナトーまたはマホガニー
指板·下駒	ローズウッド	ローズウッド	ローズウッド
上駒·下駒枕	ユリア樹脂	ユリア樹脂	ユリア樹脂
糸巻	TM-29	RM1248N	RM1248N
玄	ヤマハFS50BT	ライトゲージ	ライトゲージ
塗装(カラー)	NT(ナチュラル)	NT(ナチュラル)、 TBS(タバコブラウンサンバースト)	NT(ナチュラル)、 TBS(タバコブラウンサンバースト)
付属品	ソフトケース	専用ソフトケース	専用ソフトケース
西格(税抜)	¥32,000	¥22,000	¥18,000

FS SERIES

優れた演奏性と表情豊かなサウンドを兼ね備えたFS

プレイヤーの身体にフィットする、くびれの深いコンパクトなボディシェイプ。左手の確実な押弦をサポートする柔らかな弦テンション。圧倒的な弾きやすさは、ギタリストを表情豊かなプレイに導きます。 さらに "L"シリーズを継承する最新の設計が、小型ボディとは思えないほど太くパワフルな鳴りを実現。 コードストロークにもフィンガーピッキングにも対応できる頼れるモデルです。



FSシリーズ仕様

TO TOTAL		
モデル	FS730S	FS720S
弦長	634mm	634mm
表板	スプルース単板	スプルース単板
裏板·側板	ローズウッド	ナトーまたはオクメ
ネック	ナトー	ナトー
指板·下駒	ローズウッド	ローズウッド
上駒·下駒枕	ユリア樹脂	ユリア樹脂
糸巻	TM-29	TM-29
弦	ヤマハFS50BT	ヤマハFS50BT
塗装(カラー)	NT(ナチュラル)、DSR(ダスクサンレッド)	NT(ナチュラル)、TBS(タバコブラウンサンバースト)、 DSR(ダスクサンレッド)、BL(ブラック)、 CBA(コバルトアクア)
付属品	ソフトケース	ソフトケース
価格(税抜)	¥40,000	¥35,000



BL(ブラック)

PICKUP SYSTEM for Electric Acoustic Guitars

ヤマハアコースティックギターの上質なサウンドをありのままにラインアウトするための、ピックアップ&プリアンプシステム。



SRT SYSTEM 失われた空気を取り戻すために

驚異のリアルアコースティックシステムSRT (Studio Responce Technology)

プロのミュージシャン達は、レコーディングの際にアコースティックギターサウンドが欲しいとき、多くの場合エレク トリック・アコースティック・ギターを使わず、アコースティックギターのサウンドをマイクで拾うスタイルを取ります。 エレクトリックアコースティックギターの進化はめざましく、現在ではヤマハA.R.T.システムのようにアコースティッ クギターのボディの振動を拾い上げて、ギター本体のサウンドをナチュラルにラインアウトするものもありますが、 ブリッジ等で拾った振動を増幅するだけのエレクトリックアコースティックギターでは、アコースティックギターの 「空気を震わす響き」、空気感が不足しがちです。私達がCDなどで聴くことのできる上質なアコースティックギ ターサウンドとは、「上質なアコースティックギター!「高性能なマイクロフォン!「経験豊富なサウンドエンジニア! といった条件が揃ったスタジオにしか存在しないものでした。しかし、私達ヤマハ技術陣は新開発"SRT"システ ムにより、実際に高性能マイクロフォンをギターの前に立てた時と同様のサウンドを生み出すことに成功しまし た。プロ仕様のマイクを選び、そのマイク位置を決めるという、まるでスタジオでレコーディングしているかのような プロセスでサウンド設定ができます。さらに新開発SRTピックアップとのサウンドのブレンドやレゾナンスの調整 など、緻密な音づくりが可能です。SRT搭載モデルなら、ライブにおいてもスタジオクオリティのアコースティック ギターサウンドを響かせることができます。



***YAMAHA**

SYSTEM-63

プロのライブ&レコーディングに対応する高度な機能を搭載!

プロ仕様のマイクロフォンが 3 タイプ

世界的エンジニアが愛用する厳選された3種類のマイク・サウンドを使い分けることができます。 (実際にこれらのマイクロフォンを使用して得たサウンドデータを元に音づくりされています。)



TYPE 1: Neumann U67 ージダイヤフラムタイプのビン ·ジ・コンデンサー・マイクで<u>、</u>幅 広い周波数レンジとダイナミックな レスポンスを備え、あらゆる奏法、 フレーズに対応しますが、中でもス トロークやロック系に最適です。

TYPE 2: Neumann KM56 スモールダイヤフラムタイプのビン テージ・コンデンサー・マイクで、繊細 でスムースに伸びる高域が魅力で す。アルペジオ、バラード系、フィン ガーピッキング系などにお勧めです。

TYPE 3: Royer R-122 モダン・リボン・マイクで、柔らかいレ スポンス、優しい高音、太く暖かい トーンが魅力。ハードなピッキング でも小地良いトーンにまとまります。 ジャズ/ ブルース系にお勧めです。

マイクのセッティングもプロ同様

オンマイクのみにするか、オフマイクを





FOCUS:オン・マイク(ギターから20~ 30 cm 離れた位置にマイクをセット)の セッティング。弦とボディの響きをクリア に捉えた太くハリのある抜けの良いサウ ンドで、あらゆる奉法やフレーズに適応



WIDE:オン・マイクのサウンドに、オフ・ マイク(ギターから数メートル離れた位置 にマイクをセット)をプラスしたセッティング。 人間の耳で聞いた音に近い自然な空気 の響きが加わります。ソロ・ギターやギタ・ アンサンブルにお勧めです。

ギターの胴鳴り感も自由自在

RESONANCE ツマミで、ギターの胴鳴り感を

胴鳴り感ひかえめ

RESONANCE

胴鳴り感アップ

※RESONANCE ツマミはマイクサウンドにのみ効きます。

★ハウリングを抑え込むA.F.R.機能

ハウリングの原因となる周波数を自動検知して、その周波数をカットするノッチフィルターを機能 させる"A.F.R. (Auto Feedback Reduction)"を内蔵。ハウリング発生時にA.F.R.スイッチを押 すことで、ハウリングを抑え込むことができます。ノッチフィルターは最大5バンドまで設定可能。



マイクサウンドにSRTピックアップのサウンドをブレンドして、

(左いっぱい) SRTピックアップのみ



ピックアップサウンドとのコンビネーション

(右いっぱい) マイクサウンドのみ



音色を調整できます。

SRT搭載モデルは、サドル内部に圧電素子を内蔵した新開発 "SRT ピックアップ"を搭載しています。抜群のレスポンス、安定し た響き、高音質、そして豊かな表現力を備えています。マイクサウン ドにこのSRTピックアップのサウンドをミックスすることにより、マイ クサウンドにシャープさを加えたり、ピックアップ・サウンドをメインに



ボディの鳴りを忠実に拾い上げる

A.R.T. (Acoustic Resonance Transducer) ピックアップシステムとは

エレクトリックアコースティックギターのピックアップシステムには、サドル下などにセットし主に弦振動をピックアップするピエゾタイプと、サウンドホール内の音をピックアップす るコンデンサーマイクの 2 タイプがあります。 ピエゾタイプでは、 アタックやサスティンの点でアコースティックの響きとは違う "クセ" のあるキャラクターを持ってしまいます。 またコンデンサーマイクタイプでは、 ハウリングの発生が常に問題となります。 A.R.T. (Acoustic Resonance Transducer) ピックアップシステムは、 この 2 つの問題を 解消し、アコースティックギターの鳴りに忠実な「リアルアコースティックサウンド」を出力するシステムです。


A.R.T. 2-Way System

A.R.T. (Acoustic Resonance Transducer) ビックアップ / プリアンプシステム SYSTEM-61

スチール弦モデルに搭載され、本来の生音に近いリアルなサウンドが高い評価を得 ているA.R.T.ピックアップシステム。その技術をベースにナイロン弦ギター用に開発 されたのがNXシリーズ用A.R.T.(System-61)です。

指弾きからピック弾き、さらにはパーカッシブなフラメンコス タイルでのプレイまで、様々な奏法でのサウンドを忠実にラ インアウトします。ベース用/トレブル用の2つのサブピック アップを搭載。







適用モデル: NCX・NTXシリーズ

A.R.T. 1-Way System



SYSTEM-64

表板裏に配置された2つのコンタクトピックアップから成る 1-wayピックアップシステム。

3バンドイコライザー、AMFコントロール、クロマチックチューナー を搭載。入手が容易な単三電池2本により駆動。

適用モデル: CPX700II/APX700II



OUTPUT

SYSTEM-68

表板裏に配置された1つのコンタクトピックアップから成る 1-wayピックアップシステム。 ボリューム、トーンコントロール、クロマチックチューナーを搭載。

入手が容易な単三雷池2本により駆動。

適用モデル: APX-T2



1-Way System



SYSTEM-66°

ブリッジ下にセットされたバーセンサーピックアップから成る 1-wayピックアップシステム。 3バンドイコライザー、AMFコントロール、クロマチックチューナー を搭載。入手が容易な単三電池2本により駆動。

適用モデル: A1 シリーズ/APX500III/CPX500III

*SYSTEM-66はART Systemではありません。



A SERIES



FEEL. SOUND.



A NEW**SOUND**

表板にはシトカスプルースの単板を採用。Aシリーズのサウンドコンセプトである"レスポンスに優れ、中域が幅広く、クリアでパワフルなサウンド"を実現。側板&裏板にローズウッド単板モデルとマホガニー単板モデルをラインナップ。"ハイからローまでバランスがよく倍音が豊か"なローズウッドと"中域が豊かで温かみのあるサウンド"のマホガニー。お好みのサウンドのモデルをお選びいただけます。

A NEWLOOK

装飾を極力廃した実践的な仕様としながらも、自然材ならではのウッディな温もり感を重視したデザインを採用しています。ボディ外周にはマホガニー、指板サイドにはローズウッドの木製バインディングを採用。

A3モデルではサウンドホールインレイにもローズウッド&マホガニーを採用しています。 個性的なシェイプのピックガードは、1970年代にアーティスト達に愛用された銘器 "N1000"のピックガードをアレンジしたデザインです。

















A NEW FEEL

プレイヤーの演奏感の向上に徹底的にこだわった設計です。

ネックフィニッシュ:握ったときに木の感触が伝わるよう、ネック背面はセミオープン仕上げ。 弦高:演奏性を重視し、最も弾きやすい弦高を追求しました。

ネックエッジ:エッジ部を大きめに面取りし丹念に仕上げることにより、滑らかな演奏性とグリップ感の向上を実現しました。

弦間隔:サドル部での弦間隔を従来モデルより広めに設定しています。これによりフィンガーピッキングなどの際の演奏性が向上しています。

A3 SERIES

オールソリッドのボディ、ネックフィーリングへのこだわりなど、アコースティックギターとしての高いクオリティに加え、SRTシステムを搭載 しスタジオクオリティのラインアウトサウンドも備えた、Aシリーズのフラグシップモデルです。

A3R/AC3Rは、側板および裏板にローズウッド単板を採用。トーンバランスに優れ倍音が豊かなサウンドを生み出します。 A3M/AC3Mは、側板および裏板にマホガニー単板を採用。マホガニー材が、クリアで立ち上がりのよいサウンドを生み出します。 また、SRTシステムを搭載し、レコーディングスタジオのようなハイクオリティのラインサウンドを提供します。



SRTピックアップシステム

ABI/ACSR/ASM/ACSMには、APX/CPXの上位モデ ルに搭載され高い評価を得ているSRTビックアップシステム を採用。レコーディングスタジオで一流のサウンドエンジニア によるマイク録音を行ったような空気感豊かなサウンドが得



٨	3.	11	ース	"14	#羊
м	/	.,		чш	TXK

モデル	A3R	AC3R	A3M	AC3M
ビックアップ・システム	SYSTEM-63	SYSTEM-63	SYSTEM-63	SYSTEM-63
コントロール	マスターボリューム、3バンドEQ、TYPE(1/2/3)、FOCUS/WIDE、BLEND、RESONANCE、A.F.R.、チューナー	マスターボリューム、3バンドEQ、TYPE(1/2/3)、FOCUS/ WIDE、BLEND、RESONANCE、A.F.R.、チューナー	マスターボリューム、3バンドEQ、TYPE(1/2/3)、FOCUS/WIDE、BLEND、RESONANCE、A.F.R.、チューナー	マスターボリューム、3パンドEQ、TYPE(1/2/3)、FOCUS/ WIDE、BLEND、RESONANCE、A.F.R.、チューナー
電源	単3乾電池×2	単3乾電池×2	単3乾電池×2	単3乾電池×2
弦長	650mm	650mm	650mm	650mm
表板	シトカスプルース単板	シトカスプルース単板	シトカスプルース単板	シトカスプルース単板
裏·側板	ローズウッド単板	ローズウッド単板	マホガニー単板	マホガニー単板
ネック	マホガニー	マホガニー	マホガニー	マホガニー
指板·下駒	エボニー	エボニー	エボニー	エボニー
上駒·下駒枕	ユリア樹脂	ユリア樹脂	ユリア樹脂	ユリア樹脂
糸巻	TM29T	TM29T	TM29T	TM29T
弦	ヤマハFS50BT	ヤマハFS50BT	ヤマハFS50BT	ヤマハFS50BT
塗装(カラー)	NT(ナチュラル)、VS(ビンテージサンバースト)	NT(ナチュラル)、VS(ビンテージサンバースト)	NT(ナチュラル)、VS(ビンテージサンバースト)	NT(ナチュラル)、VS(ビンテージサンバースト)
付属品	ソフトケース、サウンドホールカバー、アルカリ単3乾電池	ソフトケース、サウンドホールカバー、アルカリ単3乾電池	ソフトケース、サウンドホールカバー、アルカリ単3乾電池	ソフトケース、サウンドホールカバー、アルカリ単3乾電池
価格(税抜)	¥105,000	¥105,000	¥95,000	¥95,000

A1 SERIES

A1R/AC1Rは側板/裏板にローズウッド材を採用したモデル。倍音が豊かでトーンバランスに優れています。 A1M/AC1Mは側板/裏板にマホガニー材を採用したモデル。明るくきらびやかな高域が特徴です。 どちらもトラッドウェスタンカッタウェイとフォークカッタウェイの2タイプのボディをラインナップしています。 1ウェイのピックアップシステムSYSTEM66を搭載し、ライブでも強い味方となります。



山崎あおい



A1R

¥65,000 (税抜)

トラッドウェスタンカッタウェイのボディが生み出すダイナミックなサウンド。ローズウッドの側板&裏板によりサステインが豊かで重厚なトーンが特徴です。

NT (ナチュラル)

AC1M

¥59,000 (税抜)

コンパクトなボディとカッタウェイが、テクニカルなプレイや ハイポジションでのプレイを可能にします。 ピックアップシステムにより、表現のレンジが広がります。



VS (ビンテージサンバースト)



VS (ビンテージサンバースト)

AC1R ¥65,000 (税抜)

小振りで弾きやすいフォークカッタウェイのボディでありながら、 優れた立ち上がりと十分な音量を備えています。ピックアップシステムを搭載し、ライブでも活躍するモデルです。



VS (ビンテージサンバースト)



A₁M ¥59,000 (税抜)

クリアで立ち上がりに優れ、明るい高域が特徴のサウンド。パワフルなコードストロークからニュアンスを表現する静かなプレイまでオールラウンドに使えます。



VS (ビンテージサンバースト)



モデル	A1R	AC1R	A1M	AC1M
ビックアップ・システム	SYSTEM-66	SYSTEM-66	SYSTEM-66	SYSTEM-66
コントロール	マスターボリューム、3バンドEQ、AMFコントロール、 チューナー	マスターボリューム、3バンドEQ、AMFコントロール、 チューナー	マスターボリューム、3パンドEQ、AMFコントロール、 チューナー	マスターボリューム、3バンドEQ、AMFコントロール、 チューナー
電源	単3乾電池×2	単3乾電池×2	単3乾電池×2	単3乾電池×2
弦長	650mm	650mm	650mm	650mm
表板	シトカスプルース単板	シトカスプルース単板	シトカスプルース単板	シトカスプルース単板
裏·側板	ローズウッド	ローズウッド	マホガニー	マホガニー
ネック	マホガニー	マホガニー	マホガニー	マホガニー
指板·下駒	ローズウッド	ローズウッド	ローズウッド	ローズウッド
上駒·下駒枕	ユリア樹脂	ユリア樹脂	ユリア樹脂	ユリア樹脂
糸巻	TM29T	TM29T	TM29T	TM29T
弦	ヤマハFS50BT	ヤマハFS50BT	ヤマハFS50BT	ヤマハFS50BT
塗装(カラー)	NT(ナチュラル)、VS(ビンテージサンバースト)	NT(ナチュラル)、VS(ビンテージサンバースト)	NT(ナチュラル)、VS(ビンテージサンバースト)	NT(ナチュラル)、VS(ビンテージサンバースト)
付属品	ソフトケース、サウンドホールカバー、アルカリ単3乾電池	ソフトケース、サウンドホールカバー、アルカリ単3乾電池	ソフトケース、サウンドホールカバー、アルカリ単3乾電池	ソフトケース、サウンドホールカバー、アルカリ単3乾電池
価格(税抜)	¥65,000	¥65,000	¥59,000	¥59,000



演奏性を追求したシングルカッタウェイ&薄胴ボディ

APXのボディ形状およびブレイシング設計は、エレクトリック・アコースティック・ギターとしてのサウンドキャラクターを追求したオリジナルデザインです。バックのサウンドに埋もれない、「アコースティックギターサウンド」でのリードプレイを可能にする、中高音のハリと強さを強調したサウンド設計が成されています。さらに演奏性を追求した薄胴ボディ&カッタウェイ、エクストラフレットなど、エレキギターからの持ち替えもスムーズなデザイン。

リアルなアコースティックギターの響きはもちろん、さまざまな鳴りやトーンを表現できるエレクトリック・アコースティックギターです。



APXシリーズ仕様

APメンリー人IT体		
モデル	APX1200II	APX1000
ビックアップ・システム	SYSTEM-63	SYSTEM-63
コントロール	マスターボリューム、3バンドEQ、TYPE(1/2/3)、FOCUS/WIDE、 BLEND、RESONANCE、A.F.R.、チューナー	マスターボリューム、3バンドEQ、TYPE(1/2/3)、FOCUS/WIDE、 BLEND、RESONANCE、A.F.R.、チューナー
電源	単3乾電池×2	単3乾電池×2
弦長	650mm	650mm
表板	スプルース単板	スプルース単板
裏·側板	ローズウッド単板	フレイムメイプル
ネック	マホガニー	ナトー
指板·下駒	エボニー	ローズウッド
上駒·下駒枕	ユリア樹脂	ユリア樹脂
糸巻	TM-29GB	TM29G
弦	ヤマハFS50BT	ヤマハFS50BT
塗装(カラー)	NT (ナチュラル)、TBL(トランスルーセントブラック)	NT(ナチュラル)、PW(パールホワイト)、CRB(クリムゾンレッドバースト)、 MBL(モカブラック)
付属品	セミハードケース、サウンドホールカバー、アルカリ単3乾電池	ソフトケース、サウンドホールカバー、アルカリ単3乾電池
価格(税抜)	¥140,000	¥95,000



OBB (オリエンタルブルーバースト)

コンパクトサイズでもサウンドは本格的。 APXの音楽性を凝縮したトラベラー登場。

APXをそのままスケールダウン。弦長580mmのコンパクトサイズで、 どこでも手軽に本格的なAPXサウンドをお楽しみいただけます。 プレイヤーの体格を選ばず、演奏性にも優れています。



OVS(オールドバイオリンサンバースト) NT(ナチュラル)

APXシリーズ仕様				
モデル	APX700II	APX700II-12/APX700IIL	APX500III	APX-T2
ピックアップ・システム	SYSTEM-64	SYSTEM-64	SYSTEM-66	SYSTEM-68
コントロール	マスターボリューム、3バンドEQ、AMFコントロール、 チューナー	マスターボリューム、3バンドEQ、AMFコントロール、 チューナー	マスターボリューム、3バンドEQ、AMFコントロール、 チューナー	ボリューム、トーン、チューナー
電源	単3乾電池×2	単3乾電池×2	単3乾電池×2	単3乾電池×2
弦長	650mm	634mm(APX700II-12)/650mm(APX700IIL)	650mm	580mm
表板	スプルース単板	スプルース単板	スプルース	スプルース
裏·側板	ナトー	ナトー	ナトーまたはオクメ	メランティ
ネック	ナトー	ナトー	ナトーまたはオクメ	ナトー
指板·下駒	ローズウッド	ローズウッド	ローズウッド	ローズウッド
上駒·下駒枕	ユリア樹脂	ユリア樹脂	ユリア樹脂	ユリア樹脂
糸巻	TM29T	TMW28(APX700II-12)/TM29T(APX700IIL)	TM29T	DJ-273N-SI
弦	ヤマハFS50BT	ヤマハ12弦オリジナルゲージ/ヤマハFS50BT	ヤマハFS50BT	.012~.053
塗装(カラー)	NT (ナチュラル)、VS (ビンテージサンバースト)、 BL (ブラック)	NT(ナチュラル)	NT(ナチュラル)、OBB(オリエンタルブルーバースト)、 DSR(ダスクサンレッド)、VS(ビンテージサンバースト)、 BL(ブラック)	NT(ナチュラル)、OVS(オールドバイオリンサンバースト
付属品	ソフトケース、サウンドホールカバー、アルカリ単3乾電池	ソフトケース、サウンドホールカバー、アルカリ単3乾電池	ソフトケース、アルカリ単3乾電池	専用ソフトケース、アルカリ単3乾電池
価格(税抜)	¥62,000	¥70,000	¥43,000	¥30,000

VS (ビンテージサンバースト)

BL (ブラック)



CPX700II/500III SERIES



CDY	一て仕様

モデル	CPX700II	CPX700II-12	CPX500III
ピックアップ・システム	SYSTEM-64	SYSTEM-64	SYSTEM-66
コントロール	マスターボリューム、3バンドEQ、AMFコントロール、チューナー	マスターボリューム、3バンドEQ、AMFコントロール、チューナー	マスターボリューム、3バンドEQ、AMFコントロール、チューナー
電源	単3乾電池×2	単3乾電池×2	単3乾電池×2
弦長	650mm	634mm	650mm
表板	スプルース単板	スプルース単板	スプルース
裏·側板	ナトー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ナトー	ナトーまたはオクメ
ネック	ナトー	ナトー	ナトーまたはオクメ
指板·下駒	ローズウッド	ローズウッド	ローズウッド
上駒·下駒枕	ユリア樹脂	ユリア樹脂	ユリア樹脂
糸巻	TM29T	TMW28	TM29T
弦	ヤマハFS50BT	ヤマハ12弦オリジナルゲージ	ヤマハFS50BT
塗装(カラー)	NT(ナチュラル)、SDB(サンドバースト)、BL(ブラック)	NT(ナチュラル)	NT(ナチュラル)、VS(ビンテージサンバースト)、BL(ブラック)
付属品	ソフトケース、サウンドホールカバー、アルカリ単3乾電池	ソフトケース、サウンドホールカバー、アルカリ単3乾電池	ソフトケース、アルカリ単3乾電池
価格(税抜)	¥62,000	¥70,000	¥43,000

さらにナチュラルに、さらにウッディに。 アコースティックサウンドを追求した新世代サイレントギターTM

自宅練習でも、旅先でも、スタジオでも、ステージでも。サイレントギター™は演奏する場所や場面に関わら ず、アコースティックギターサウンドを奏でたいギタリストの気持ちに寄り添い高いポテンシャルを発揮する ギターです。ボディにマホガニー材、フレームにローズウッド材を採用した、木の温もりを感じさせる高級感 漂うデザイン。そこに搭載された「SRTパワードピックアップシステム」が創出する、アコースティックギター のボディや演奏空間の響きまでも表現した高品質で自然なアコースティックギターサウンド。

さらに2タイプのリバーブ&コーラスエフェクト、オートチューナー、レベルコントロール付きAUX IN端子など、 さまざまな楽しみ方ができる充実の装備です。

いつでも、どこでも。ギタリストに寄り添うヤマハサイレントギター™





もサイレントギターを愛用しているよ。 弾きやすいネックも、バランスのとれた サウンドもとても気に入っている。 I Love Silent Guitar

MIKE STERN



SILENT	Guitar™仕様	

価格(税抜)

¥75,000

OILLIAI Gaitai I.	Lin				
モデル	SLG200S	SLG200N	SLG110S	SLG110N	SLG130NW
棹	マホガニー	マホガニー	マホガニー	マホガニー	マホガニー
胴	マホガニー	マホガニー	メイプル	メイプル	メイプル
弦長	634mm	650mm	634mm	650mm	650mm
寸法 ^{※1} /重量	978(L)×356(W)×85(H)mm/2.1kg	970(L)×356(W)×87(H)mm/2.1kg	985(L)×355(W)×80(H)mm/1.9kg	965(L)×365(W)×80(H)mm/1.8kg	965(L)×365(W)×80(H)mm/1.8kg
指板	ローズウッド	ローズウッド	ローズウッド	ローズウッド	エボニー
指板幅(上駒部/胴接合部)	43mm/55mm	50mm/60mm	43mm/54mm	50mm/60mm	52mm/62mm
下駒	ローズウッド	ローズウッド	ローズウッド	ローズウッド	ローズウッド
フレーム	ローズウッド、メイブル	ローズウッド、メイプル	メイプル	メイブル	ローズウッド/メイプル
糸巻	RM1242N-4	RM1188NB-7B	RM1273G-4B	RM1388	RM1388
玄	ヤマハFS50BT	ヤマハS10	ヤマハFS50BT	ヤマハS10	ヤマハS10
ピックアップ・システム	SRTパワードピックアップシステム	SRTパワードピックアップシステム	L.R.Baggs	B-BAND	B-BAND
コントロール	電源(オートパワーオフ)、ボリューム、ベース エフェクトコントロール(REVERB1/REVEF SRTブレンド、AUX IN端子、AUX INレベル ヘッドホン出力端子(ステレオ)、LINE OUT	RB2/CHORUS)、内蔵チューナー、 シコントロール、LINE OUT端子(モノラル)、		LINE OUT端子(モノラル)、ヘッドフォン出力が F/REV1/REV2/CHORUS/ECHO)、ヘッド	
電源部	電池:単三形アルカリ乾電池(LR6)またはコ ACアダプター(PA-3C、別売)・推奨ニッケルス	ニッケル水素電池*×2本、 k素電池:パナソニックグループ製 eneloop (エネループ)	電源アダプター/6LR61(6F22、S-006P)車	た電池×1本兼用(指定電源アダプター:PA-1E、	PA-3C, PA-D09, PA-D012[A], PA-130[A]
電池寿命*2	アルカリ乾電池:約22時間(連続使用時) ニッケル水素電池:約18時間(eneloop 19	00mAhモデル)	◎通常連続使用時/アルカリ乾電池:20時間	引、マンガン乾電池:9時間 ◎エフェクト使用時/7	アルカリ乾電池:13時間、マンガン乾電池:5時間
塗装 (カラー)	NT(ナチュラル)、TBS(タバコブラウンサン	バースト)、TBL(トランスルーセントブラック)	NT(ナチュラル)、TBS(タバコブラウンサン	バースト)、BM(ブラックメタリック)	LAB(ライトアンバーバースト)
付属品	専用ソフトケース、ステレオインナーフォン、 単3電池×2木	専用ソフトケース、ステレオインナーフォン、 単3需油×2木	専用ソフトケース、ステレオインナーフォン、電源アダプター	専用ソフトケース、ステレオインナーフォン、電源アダプター	専用ソフトケース、ステレオインナーフォン、電源アダプター

¥70.000

¥70,000

¥75,000

※1:在フレーム取付、ボディエンド部調整ネジ最短状態。※2:電池の使用時間はあくまでも目安です。個々の電池の状態によって使用できる時間は変わります。*「eneloop」はパナソニックグループの登録商標です。

¥75,000

NX. SERIES

Electric Nylon Strings

ナイロン弦サウンドの魅力を あらゆるジャンルに

NXシリーズは、ナイロン弦ギターのサウンドの特徴である『やわらかく、丸みのある 音色』をそのままにラインアウトできる、新感覚のエレクトリックナイロンストリングギ ターです。

クラシックギターの演奏感覚を備えたデザインのNCXシリーズと一般的なアコース ティックギターの演奏感覚を備えたデザインのNTXシリーズ。ナイロン弦ザウンド の特性に合わせて開発されたA.R.T. ピックアップ&プリアンプシステムを搭載し、 かつてないほどリアルなナイロン弦サウンドをお楽しみいただけます。



NCX SERIES ガットギターのサウンドを リアルにラインアウト

NCXシリーズは、指板幅、ネックシェイプ、胴厚、12フレット結合など、 クラシックギターの基本的なサイズを踏襲しながらも、カッタウェイおよ び低めの弦高設定によりフレキシブルな演奏性を実現しています。 クラシックギタープレイヤーはもとより、フラメンコ、ラテンミュージック、 ポップス他、幅広いジャンルでの音楽をお楽しみいただけます。

NCX2000R A·R·E·))

¥380,000 (税抜)

専用ケース付

チエギターの製作技術とA.R.T.ピックアップ システムが融合した、NCXシリーズのトップモデル。 裏板&側板にローズウッド単板を使用し、 トラディショナルなナイロン弦サウンドを備えています。







¥120,000 (税抜)


本格的クラシックギターのテイストと 優れた演奏性を融合させた プロフェッショナルなモデルです。



NCX900R

¥90,000 (税抜)

エレクトリックの機能性と演奏性により、 様々な音楽ジャンルで使えるモデル。 裏板&側板にローズウッドを使用し、 ウォームなナイロン弦サウンドを備えています。



¥380,000 (税抜)

NCX2000Rの裏板&側板にフレイムメイプル単板を 採用したモデルです。 採用したモデルです。 メイプル材特有のクリアで歯切れのよいサウンドは リードプレイで際立ちます。



NCX900FM ¥90,000 (税抜)

NCX900Rの裏板&側板にフレイム メイブル材を採用したモデルです クリアで歯切れのよいサウンドは リードプレイで際立ちます。



NCX700 ¥62,000 (税抜)

幅広い音楽ジャンル・演奏スタイルに対応。 ナイロン弦サウンドの魅力をより身近にした ベーシックなモデルです。





オリジナルヘッドデザイン クラシカルなデザインの中にもモダンさを 感じさせる、個性的なヘッドシェイプ。

Acoustic Resonance Enhancement [NCX2000R/2000FMに採用]

A.R.E. [Acoustic Resonance Enhancement]とは、ヤマハが独自に研究・開発 した木材改質技術のことです。ギターのボディ材にこの技術を施すことで、長年弾 き込まれたヴィンテージのように豊かな鳴りを得ることを狙ったものです。

※ARE技術はその過程において薬剤等を一切使わない、環境にやさい・技術です。 楽器材料 としての木材に長年かかわってきた当社の基礎研究から生まれ、その基礎となる技術は、日米 欧で特許を取得しています。

	I SCHOOL ST	•
NYSAL	-74	維

NXシリーズ仕様						
モデル	NCX2000R	NCX2000FM	NCX1200R	NCX900R	NCX900FM	NCX700
ピックアップ・システム	SYSTEM-61	SYSTEM-61	SYSTEM-61	SYSTEM-61	SYSTEM-61	SYSTEM-61
コントロール	マスターボリューム、3パンドEQ、 PUミックス(BASS PU、TREBLE PU)、 チューナー	マスターボリューム、3バンドEQ、 PUミックス(BASS PU、TREBLE PU)、 チューナー	マスターボリューム、3バンドEQ、 PUミックス(BASS PU、TREBLE PU)、 チューナー	マスターボリューム、3パンドEQ、 PUミックス(BASS PU、TREBLE PU)、 チューナー	マスターボリューム、3バンドEQ、 PUミックス(BASS PU、TREBLE PU)、 チューナー	マスターボリューム、3バンドEQ、 PUミックス(BASS PU、TREBLE PU)、 チューナー
電源	9V乾電池S-006P	9V乾電池S-006P	9V乾電池S-006P	9V乾電池S-006P	9V乾電池S-006P	9V乾電池S-006P
弦長	650mm	650mm	650mm	650mm	650mm	650mm
表板	えぞ松単板(A.R.E.)	えぞ松単板(A.R.E.)	シトカスプルース単板	シトカスブルース単板	イングルマンスプルース単板	スプルース単板
裏·側板	ローズウッド単板	フレイムメイブル単板	ローズウッド単板	ローズウッド	フレイムメイブル	ナトーまたはサベリ
ネック	マホガニー	マホガニー	マホガニー	ナトー	ナトー	ナトー
指板	エボニー	エボニー	エボニー	ローズウッド	ローズウッド	ローズウッド
下駒	ローズウッド+エボニー	ローズウッド+エボニー	ローズウッド+エボニー	ローズウッド	ローズウッド	ローズウッド
指板幅(上駒部/胴接合部)	52.0mm/62.0mm	52.0mm/62.0mm	52.0mm/62.0mm	52.0mm/62.0mm	52.0mm/62.0mm	52.0mm/62.0mm
糸巻	35G1800-BB 黒軸	35G1800-BB 黒軸	35G1800-BB 黒軸	RM1188HNB-7B 黒軸	RM1188HNB-7B 黒軸	RM1188NB-7B 黒軸
弦	ヤマハS10	ヤマハS10	ヤマハS10	ヤマハS10	ヤマハ\$10	ヤマハS10
塗装 (カラー)	NT(ナチュラル)	NT(ナチュラル)	NT(ナチュラル)	NT(ナチュラル)	NT(ナチュラル)	NT(ナチュラル)
付属品	セミハードケース、サウンドホールカバー、 9V角型乾電池	セミハードケース、サウンドホールカバー、 9V角型乾電池	セミハードケース、ザウンドホールカバー、 9V角型乾電池	ソフトケース、サウンドホールカバー、 9V角型乾電池	ソフトケース、サウンドホールカバー、 9V角型乾電池	ソフトケース、サウンドホールカバー、 9V角型乾電池
価格(税抜)	¥380,000	¥380,000	¥120,000	¥90,000	¥90,000	¥62,000

NTX SERIES

すべてのギタリストにナイロン弦サウンドを

NTXシリーズは、握りやすく細目のネック、14フレット結合、薄めの胴厚、カッタウェイなど、 スチール弦アコースティックギターやエレキギタープレイヤーにも弾き易い設計です。 ラテンミュージックやジャズ、ポップス、ロックに至るまでアコースティックギター感覚で、 高品位なナイロン弦サウンドを得ることができ、リードプレイにも適しています。








NTX1200R

¥120,000 (税抜)

61

厳選したボディ材を用い丁寧に作り上げた ギターが生み出す上質なナイロン弦サウンドを、 最新のピックアップ&ブリアンプシステムで ありのままに表現します。





¥90,000 (被な) フレイムメイブルの側板&裏板が生み出すクリア でストレートなサウンドは、フラットピックを使った リードプレイに適しています。 かつてないナイロン弦サウンドがギタリストの イマジネーションを刺激します。





幅広い音楽ジャンル・演奏スタイルに対応。 ナイロン弦サウンドの魅力をより身近にしたベーシック なモデルです。

個性が際立つブラックフィニッシュもラインナップ。







NT (ナチュラル)

BL (ブラック)



サウンドホール・インレイ & スマイル・ブリッジ

スマイル・ノリッ サウンドホールのインレイは、マホガ ニー材とパドック材にアパロン貝をあ いらった上品かつモダンなデザイン。 NCXモデルの裏円に対して、NTXモ デルは楕円のデザインです。 ニッコいと笑いかけるようなシェイブをも つブリッジは、NCX/NTX共通の仕様で、NXのフレンドリーなトレードマークに もなっています。



付属ケース NCX2000/1200、NTX1200に付属

	VXシ	リー	ズ仕様	ŧ
--	-----	----	-----	---

マンソースは秋			
モデル	NTX1200R	NTX900FM	NTX700
ビックアップ・システム	SYSTEM-61	SYSTEM-61	SYSTEM-61
コントロール	マスターボリューム、3バンドEQ、PUミックス(BASS PU、TREBLE PU)、 チューナー	マスターボリューム、3バンドEQ、PUミックス(BASS PU、TREBLE PU)、 チューナー	マスターボリューム、3バンドEQ、PUミックス(BASS PU、TREBLE PU)、 チューナー
電源	9V乾電池S-006P	9V乾電池S-006P	9V乾電池S-006P
弦長	650mm	650mm	650mm
表板	シトカスブルース単板	イングルマンスプルース単板	スプルース単板
裏·側板	ローズウッド単板	フレイムメイプル	ナトーまたはサペリ
ネック	マホガニー	ナトー	ナトー
指板	エボニー	ローズウッド	ローズウッド
下駒	ローズウッド+エボニー	ローズウッド	ローズウッド
指板幅(上駒部/胴接合部)	48.0mm/57.0mm	48.0mm/57.0mm	48.0mm/57.0mm
糸巻	RM1388HGB-7B 黒軸	RM1188HNB-7B 黒軸	RM1188HNB-7B 黒軸
弦	ヤマハS10	ヤマハS10	ヤマハS10
塗装(カラー)	NT(ナチュラル)	NT(ナチュラル)	NT(ナチュラル)、BL(ブラック)
付属品	セミハードケース、サウンドホールカバー、9V角型乾電池	ソフトケース、サウンドホールカバー、9V角型乾電池	ソフトケース、サウンドホールカバー、9V角型乾電池
価格(税抜)	¥120,000	¥90,000	¥62,000

GRAND CONCERT CUSTOM

ヤマハが世界に誇る深遠なる響き

音をコントロールする設計者と、鍛え上げられた匠たち。その両者を併せ持つヤマハだからこそ到達した、 世界に誇るクラシカルギター"グランドコンサートシリーズ"。

そこには、スペインの伝統的製作技術とヤマハ技術陣が1966年から今日まで休むことなく研究と開発を続けてきた成果のすべてが注ぎ込まれています。厳選した材を用い一本一本魂を込めて丁寧に作り上げられたその仕上がりは、

深みのある響きとともに完成度の高さを感じていただけることでしょう。

豊かな鳴りと優れたバランス、立ち上がりの良い明るく透明感のある音色。幅広い表現力を備えたヤマハ・グランドコンサートシリーズの魅力をぜひご体験ください。



Andrés Segovia



Grand Concert Custom音の歴史

現代においてクラシックギターと呼ばれているものの基本形は、19世紀にスペインのギター製作家アントニオ・デ・トーレス(ANTONIO DE TORRES:1817~1892)によって作られました。そのスタイルや技術は、彼に影響を受けたスペインの製作家達に受け継がれ、その後、スペインから世界へと広まっていきました。

1966年4月、ヤマハはギター研究課を新設し、手工ギターの研究開発をスタート。 同年10月から翌'67年にかけて、トーレスの流れを汲むスペインの名工エトアルド・フェレールを 当社(浜松)に迎え、スペイン伝統の製法の技術指導を受けました。

このときに学んだ職人達の手により、'67年11月にグランドコンサートシリーズギターの初期モデルGC-5、GC-7、GC-10が誕生しました。正統派スペイン流儀に基づいたこの3モデルは、その後の日本製ギターに大きな影響を与えました。この後も、このスペイン正統派の伝統的な製法をベースに試作と研究を繰り返すことで、我々は材料や構造と音との関わり、製作工程と音との関わりなどを、徐々につかんでいったのです。

1972年、ヤマハは一人の技術者をスペインに送りました。彼は手工ギター職人エドアルド・フェレールとマヌエル・エルナンデスに師事し、本場の風土の中で2年半にわたり製作技術を学びました。さらに、73年にはエルナンデスが来日し、浜松で技術指導を行ないました。これが新たな音作りの原点となり、我々はタイプの異なる音色を求め、研究・開発を続けました。そして1974年、カスタムギターGC・30Aは、30Cの3タイプの個性ある音色のギターを発表しました。GC・30Aは、それまでのGCシリーズで蓄積してきた技術の集大成とエルナンデスに学んだ製法を融合し、ヤマハオリジナルサウンドの最高峰として開発したモデル。GC・30Bは、エルナンデスの製法や考え方を投入し、スペインの音色を追求したモデル。GC・30Cは、時間が経過したギターの音に魅力を感じ、スペインの名エマルセロ・バルペロの音を参考に独自に開発したモデル。これら3タイプの音は、さらに研究・改良され、1983年に発売されたGC・50/60/70、GC・61、GC・62へと受け継がれています。また同じ1983年には、著名な演奏家アンドレス・セコビアに絶賛されたモデルGC・71も発売されています。

そして2012年、グランドコンサートカスタムの最新のモデルとしてGC82S/82Cが登場。 さらにその技術を踏襲した高級ギターGC・42/32/22/12も発表されました。

ヤマハグランドコンサートシリーズギターのルーツは、ギターの母国スペインです。我々は現在も、本場スペインの明るい音色を追求し、音にこだわり、妥協を許さず、演奏者の方々に喜んでいただけるギターの製作を続けています。

ヤマハ・カスタムギターの音の歴史


エドアルド・フェレール

(1967)

(1974)

(1983)

(2001)



GRAND CONCERT CUSTOM



表板の松材と米杉材の違い

※音質の優劣を左右するものではありません。お好みの音色をお選びください。

材料	松	米杉	
産地	●ドイツ松:ヨーロッパのアルプス山脈 ●えぞ松:北海道の大雪山周辺 ●スプルース:ヨーロッパ、カナダ、アラスカ	カナダ	
材色	淡白色	茶褐色	
州巴	(表板の色の違いは、材質	色の違いによるものです)	
比重	0.35~0.45	0.30~0.40	
比里	(米杉の方が	が少し軽い)	
材質	ヤニ分が多く粘りあり	木目が素直で柔らかい	
音色	○ 芯のある透明感のある音○ 音に重量感あり○ 爪のタッチによる音色の変化が大きい○ 弾込み効果による音の変化が大きい	明るく暖かみのある音音のレスボンスが良い高音がやや太く、松より音量がある弾込みによる音の変化が少なく完成度が高い	



「ロイエル」 アシントン条約で輸出入が規制されております希少材ハカランダを使用したギターは、国内においてのみ使用すること を前提に製作しております。海外への商業目的の持ち出しはできませんのでご注意ください。 ※対象品番:GC70、70C、71、60、FC50





セラック塗装とは

ラックカイガラ虫の分泌する樹脂状物質を原料とした天然塗料です。 薄、塗膜を重ね塗りするため、音の立ち上がりがよく、材をよく響かせ ます。また、木材の呼吸を妨けないので、弾き込むほどに音に甘さと伸 びが生まれ、その色合いも年月ともに深くなり独特の雰囲気を醸し します。セラック塗装仕上げは、塗膜が薄く、熱に弱いためデリケートで す。メンテナンスについては、ギターに付属の取扱説明書をよくお読み の上注象して行なってください。

Handcrafted GC70

Custom 受注生產品 ¥1,600,000 (税抜)

厳選したドイツ松単板を表板に用い、 スペインの伝統的製作技術をベースに 作り上げた、ヤマハ・オリジナルサウンドの 松材の頂点モデルです。

スペインの香り漂う、透明感のある繊細な 音色が、表情豊かな演奏を可能にします。 弦長: 650mm 表板: ドイツ松単板 表切: ドイツ松単板 ネック: ホンジュラス・マホガニー 指板: エボニー 指板: 上駒部 52.5mm 胴接合部 62.0mm 下駒: ハカランダ 糸巻: 35.65100C-M 高音弦: オーガスチンリー 高音弦: オーガスチン リーガル 低音弦: オーガスチン 青ラベル 塗装: 全面セラック塗装 付属品: ハードケース

Handcrafted

GC60

Custom 受注生產品 ¥1,000,000 (税抜)

ヤマハ・オリジナルサウンドを持つ GC70の系統モデルとして、表板に ドイツ松単板を用い、芯のある透明感を 持つ音を追求したギターです。 力強さと繊細さを兼ね備え、幅広い ダイナミックレンジを持ったモデルです。

弦長:662mm

弦長: 662mm 表版: ドイツ松単板 裏 側板: ドイツ松単板 裏 側板: ホンジュラス・マホガニー 指板: エボニー 指板: 1.5時節: 52.5mm 胴接合館 62.0mm 下駒: ハカランダ 糸巻: ヤマハオリジナルYTM-81(ゴールド) 高音弦: オーガスチン リーガル 低音弦: オーガスチン オラベル 塗装: 全面ラッカー 付属品: ハードケース



GC70C

Custom 受注生產品 ¥1,600,000 (税抜)

厳選した米杉単板を表板に用いた、 GC70の米杉モデルです。 ヤマハ・オリジナルサウンドの 米杉材の頂点モデルとして、 甘く明るい暖かな音色が特徴です。 セゴビアの10本のコレクションの 1つにも加えられました。 優れたレスポンスと豊かな音量が、



イマジネーションを形にするカスタムオーダーメイドシステム

GC70シリーズ、GC60シリーズ、およびFC50の各モデルを新規ご購入の場合、特注製作をお受けします。オーダー内容については、下記の表をご覧下さい。 熟練したクラフトマンが、お好みに応じて入念に仕上げます。なお料金の記載されていないメニューはすべて無償です。 ※ お届け時期は、工房承4後、あらためてご案内いたします。

ヤマハ グランドコンサートカスタムギター・オーダーメイドシステム (価格はすべて税抜です。)

オーダー項目基本モデル	表板材選択	弦長指定	指板巾指定	サイドポジションマーク装着
GC82S/82C		-		
GC70	-	660mm または 640mm (オリジナル弦長:650mm *GC60 は 662mm)	¥10,000 追加 ■指定可能範囲 • 上駒部: 50 ~ 54mm	¥5,000 追加 ■直径 2mm ホワイトカラー・サイドボジションマーク ※ 指板サイドボジション指定可能
GC70C				
GC71				
GC60	米杉単板を選択可能			
FC50	米杉単板を選択可能			

GRAND CONCERT

演奏者の要求に応える豊かな表現力

最高級手工ギター"グランドコンサート・カスタムシリーズ"で培ったギターづくりの技術とノウハウを継承したのが、このグランドコンサートシリーズです。ヤマハ技術陣の長年の研究成が随所に折り込まれた設計となっています。音色、音量、演奏性、耐久性など、クラスを超えた完成度の高い仕上がりは、多くのギタリストから高い評価を得ています。コンサート活動にも対応できる、表現力豊かな音色と優れた遠達性を持ったギターです。



STANDARD CLASSIC

上級モデルの技術を継承した魅力溢れるシリーズ

「豊かな鳴り」「優れた演奏性」「明るい外観」をテーマに、CGシリーズには大幅なモデルチェンジが 施されました。響棒配置、塗膜の厚さなどの変更により、音量、音質、立ち上がりが向上。握りやすい ネック形状と弾き易い弦高により演奏性が向上。シンプルでアキのこない明るいデザイン。 多くの魅力を備え、CGシリーズの登場です。



CG182S/182C ¥50,000 (税抜)

側・裏板にはローズウッド、指板には エボニーを採用し、楽器としての機能 を重視した上位モデル。シンプルな 外観ながらバランスの良い、完成度 の高い実用的なモデルです。

弦長: 850mm 表板: スプルース単(CG182S) 米杉単板(CG182C) 裏・側板: ローズウッド ネック: ナトー 指板: エボニー

指板幅: 上駒部 52mm

植物稿:上駒郡 S2mm 脚接合部 62mm 下駒:ローズウッド 糸巻:1157G(ゴールド) 高音弦:ヤマハハイテンション弦 話音弦:ヤマハS10 低音弦: 付属品:ソフトケース



CG142S/142C ¥35,000 (税抜)

新シリーズで改善したサウンド・演奏性を 反映したバリューモデル。 充実のベーシックモデルです。

弦長:650mm 表板:スプルース単板(CG142S)

表板:スプルース単板(CG 米杉単板(CG142C) 裏・側板:ナトー ネック:ナトー 指板:ローズウッド 指板幅:上駒部52mm 胴接合部 62mm

脚接合路 62mm 下駒: ローズウッド 糸巻: 1157N(シルバー) 高音弦: ヤマハハイテンション弦 低音弦: ヤマハS10 付属品: ソフトケース

CG122MS/122MC ¥30,000 (税抜)

表板に単板材を採用し、ツヤ消し塗装をボディ& ネックに施した仕様です。レスポンス、鳴り、正確な音程、演奏性など、クラスを越えた高い品質を 誇る、入門者向けのモデルです。

誇る、入門者向けのモデルです。 弦長: 650mm 表板: スプルース単板(CG122MS) 米杉単板(CG122MC) 裏・側板: ナトー キック: ナトー 指板: ロースウッド 指板幅: 上勢郎 52mm 野総合部 62mm 下称: ローズウッド 系巻: 1157M(シルバー) 高音弦: ヤマハバイテンション弦 低音弦: ヤマハバイテンション弦



CG182S

CG102 ¥25,000 (税抜)

CG162S/162C

側・裏板にオバンコールを用いた中級 モデル。新シリーズのシンプル且つ上 品なデザインイメージとオバンコール材 の美しい杢目が調和した独特の外観が

弦長・650mm 表板: スプルース単板 (CG162S) 米杉単板 (CG162C) 裏・側板: オパンコール ネック: ナトー 指板: ローズウッド 指板幅: 上駒部 52mm 脚巻金館 62mm

相似幅 - 上野郎 SZHIII 服財を合都 62mm 下駒: ローズウッド 糸巻: 1157G(ゴールド) 高音弦: ヤマハハイテンション弦 低音弦: ヤマハS10 付属品: ソフトケース

CG182C

CG162S

CG162C

¥40,000 (税抜)

優れたレスポンスとクリアで明るい 音色を持った、確かな造りの 入門者向けクラシックギターです。

大门者回りプランツイマー じゅ。 弦長: 650mm 表板: スプルース 裏・側板・ネック: ナトー 指板・下勢: ローズウッド 指板幅: 上駒部 52mm 胴接合部 62mm 糸巻: YTM-04(シルバー) 弦: クラシックギター弦 付属品: ソフトケース



Flamenco Guitars

歯切れがよく情熱的なサウンドで奏でるフラメンコ

フラメンコダンスの伴奏用として、速弾きのメロディーと歯切れの 良さを必要とするリズムを刻むフラメンコギター。

スペイン・アンダルシアの明るく澄みきった音色を受継ぎ、ヤマハ の技術で音の立ち上がりや減衰時間を追求し、明確で歯切れ のよい音を実現しました。

ダンスの伴奏やソロ演奏でフラメンコ独特の情熱的な音楽を堪 能できる仕上りです。

CG182SF

¥50,000 (税抜)

音の立ち上がりが速く、減衰が速い。 **歯切れがよくクリアで明るいサウンド** フラメンコギター入門者に最適な モデルです。

弦長: 650mm 表板: スプルース単板 裏・側板: シープレス ネック: ナトー 指板: ローズウッド

指板幅: 上駒部 52mm

指板幅: 上駒部 52mm 脚接合部 62mm 下駒: ロースヴッド 糸巻: 1388G(コールド) 高音弦: ヤマハハイテンション弦 低音弦: ヤマハS10 付属品: ソフトケース



Flamenco Custom FC50 受注生產品 ¥850,000 (税抜)

エドアルド・フェレールの指導を ベースに、本場スペインの シープレス単板を採用しました。 スペイン的な明るい音色と 明確で歯切れの良さで、 速弾きやコード奏法を 満喫いただけるギターです。

弦長: 650mm 表板: えぞ松単板 裏・側板: スペインシープレス単板 ネック: ホンジュラス・マホガニー

指板幅:上駒部 52mm

指板幅: 上駒部 52mm 胴接合部 62mm 下駒: ハカランダ 糸巻: ヤマハオリジナルYTM-81 (ゴールド) 弦: ハナバッハ フラメンコ・ミディアム 付属品: ハードケース

※写真のFC-50はプロトタイプにつき、サウンド ホールインレイが実際の商品と異なります。



Compact Guitars

本格的アコースティックサウンドを

コンパクトなボディで 気軽に楽しめるギター

SHORT SCALE CLASSICAL GUITAR

CS40I

¥16.000 (税抜) 専用ソフトケース付

伸びよく豊かな音色を奏でる ナイロン弦ミニ・クラシックギター。

弦長:580mm

会長: S80mm 全長: 922mm 表板: スプルース 裏 側板: メランティ ネック: ナトー 指板: 下駒: ローズウッド 弦: .072~1.13 付属品: ソフトケース

GUITALELE™ ギタレレ™

ウクレレのようなコンパクトなボディサイズの、 433mmスケールのナイロン弦ギターです。 どこにでも持っていける手軽さと、楽器として の完成度の高さを兼ね備えています。

GL1

¥12,000 (税抜)

専用ソフトケース付

弦長: 433mm

弦長: 433mm 全長: 698mm 表板: スプルース 裏・側板: メプシアイ ネック: ナトー 指板・下約: ローズウッド 糸巻: YTM-01 弦: .072~1.13 標準チェーニング: 182/A.2弦/E.3弦/C. 4弦/G.5弦/D.6弦/A 付属品: ソフトケース



Ukulele

選び抜かれた材と メイドインジャパンならではの 丁寧な作りが叶えた豊かな鳴り

ソプラノ/コンサートの2サイズをラインナップ





コンサートウクレレ YCU1000 ¥115,000 (税抜) ソプラノウクレレ YSU1000

ハワイアンコア単板のボディが生み出 すクリアな音色。ハワイアンソングの コード弾きに最適です。

弦長: 381.8mm (YCU1000)

会長: 381.8mm (YCU1000)
344.5mm (YSU1000)
表板: ハワイアンコア単板
実 側板: ハワイアンコア単板
ネック: マホガニー
指板: ニト勢部 36mm 胴接合部 45.4mm

糸巻: オーフ 弦: Hilo弦



コンサートウクレレ **YCU500** ¥95,000 (税抜)

ソプラノウクレレ **YSU500** ¥83.000 (税抜)

ボディ・ネックともにマホガニーの モデルです。伸びのある暖かし 音色で、幅広いジャンルの音楽に マッチします。

弦長: 381.8mm (YCU500)

会長:381.8mm (YCUS00) 344.5mm (YSU500) 表板:マホガニー単板 裏・側板:マホガニー単板 ネック:マホガニー 指板:ローズウッド 指板幅:上駒部 36mm

胴接合部 45.4mm 下駒: ローズウッド 糸巻: オープンギア

糸巻: オープ 弦: Hilo弦

YCU500



SG SERIES

ロックサウンドを鳴らすために生まれた新世代SG

「ロック」をテーマにダイナミックなモデルチェンジを遂げた新型SGシリーズ。

日本のギター工房YMC (Yamaha Music Craft)において、熟練のクラフトマン達の手によりオール ハンドメイドで製作された本体に、最新のハードウェアを搭載し、サウンド、プレイアビリティ、信頼性、



OUD / NIIIA			
モデル	SG1820	SG1820A	SG1802
ボディ	アーチドメイプル・トップ、マホガニー・バック	アーチドメイブル・トップ、マホガニー・バック	アーチドメイブル・トップ、マホガニー・バック
ネック	マホガニー(セットネック)	マホガニー(セットネック)	マホガニー(セットネック)
指板	ローズウッド 22F(350R)	ローズウッド 22F(350R)	ローズウッド 22F(350R)
ブリッジ/テイルビース	Tonepros AVRII/T1Z	Tonepros AVRII/T1Z	Tonepros AVRII/T1Z
ハードウエア	ニッケル	ブラックニッケル	ニッケル
弦長	628.6mm	628.6mm	628.6mm
ビックアップ	"Seymour Duncan '59 Covered" × 2	フロント "EMG85", リア "EMG81"	"Seymour Duncan SP90-3" × 2
コントロール	フロント・ボリューム、リア・ボリューム、フロント・トーン、 リア・トーン、3Pセレクター・スイッチ(Switchcraft社製)	フロント・ボリューム、リア・ボリューム、フロント・トーン、 リア・トーン、3Pセレクター・スイッチ(Switchcraft社製)	フロント・ボリューム、リア・ボリューム、フロント・トーン、 リア・トーン、3Pセレクター・スイッチ(Switchcraft社製)
弦	H1060	H1060	H1060
色/仕上げ	BS(ブラウンサンバースト)、BL(ブラック)、VW(ビンテージホワイト)	BL(ブラック)、SVB(シルバーバースト)	GT(ゴールドトップ)、BL(ブラック)
付属品	ハードケース	ハードケース	ハードケース
価核(铅抹)	¥350,000	¥350,000	¥350,000



チューニングのズレを防ぐと 共に、スピーディな弦交換を 実現しています。サウンドや 演奏製に影響しない軽量で スマートなデザイン。





ドインレイは、流れる光のラインをイメージさせるOutlined)ボディを縁取るインレイやボジションマークと共通のデ

Oはボリューム感のあるブロックインレイ。



Graph Tech TUSQ

アット オイル漬けした象牙に近い特性 を半永久的に保持する素材を 採用。平滑度の高いナット底面 は弦振動を確実にネックに伝え、 クリアでサスティンに優れたサウ ンドを生み出します。





Seymour Duncan '59 Pickups (SG1820) ビンテージ・ハムバッキングピックアップの持つウォームで枯れたトースムーズなサスティンを備えたピックアップ。ハウリングに強い構造




EMG85/EMG81 Pickups (SG1820A)

ハイゲイン、ローノイズのアクティブビックアップ。Front側にはアタックに優れ倍音を豊富に含んだサウンドのEMG85を搭載。Rear側にはディストーションサウンド向けにデザインされたEMG81を搭載。



Seymour Duncan SP90 Pickups (SG1802) シングルコイルピックアップだがシャープなアタックとパンチのある出力。 ミッドレンジを強調した設計で、シングルコイルの歯切れの良さとハムバッキ ングの太く甘いサウンドの両方を備えています。





メイプルアーチドトップボディ メイプルトップ+マホガニーバックのボディ構造は、優れたア タックとウォームなトーン、ロングサメディンを生み出します。 ボディトップのカープは従来よりお深いアーチを描き、演奏 性の高いデザインになっています。








アウトブットジャックをボディサイドに配置し、各コントロールノブの取り付け位置を変更。ライブでも素早く操作できます。コントロールノブには、各モデルのコンセプトに合った専用デザインノブを採用。

C

0



Joshua Ray

TIRA (イニシャル・レスボンス・アクセラレーション) 完成品のギターに対して、そのギター固有の振動を与えることで塗装一木部間などに あるストレスを解消し、ギターを弾き込んだのと同じような状態にする技術です。



TonePros Locking Bridge & Teilpiece ブリッジおよびテールビースをネジでそれぞれのスタッドに固定する設計。 弦交換の際のボディへのキス防止やセッティングのスレ防止に加え、弦 振動をボディへ伝える際のロスを軽減する効果もあります。



PACIFICA SERIES

テクニカルなプレイを可能にするデザインと レンジの広いサウンド

Jean-Ken Johnny [MAN WITH A MISSION]



P-Railsピックアップ (PACIFICA 510V) eymour Duncan社とのコラボレーションにより開発された 隔が広いトレムバッカータイフ




ckingチューナー、Graph 「象牙)とのコンビネー



コントロール(PACIFICA 510V)

3ポジションスイッチはネックポジションでブレードシングル、センターポジションでP90、ブリッジポジションでハムバッカー。



PACIFICA510V 1ピックアップのユニークなルックスに秘めた 多彩なサウンドキャラクター とックデップにはSeymour Duncan社製とのヨラボレーション により開発されたドムパッカー(ボールビースの間隔が広い) タイプのP-Railsを搭載。多彩なサウンドキャラクター、音楽ジャンルへの要求に対応できるギターです。

MAN WITHAM



OVS (オールドバイオリンサンバースト)



CAR (キャンディアップルレッド)

パシフィカ611HFMを継承し 幅広い演奏スタイルに対応できるモデル

PACIFICA311H

クリーンサウンドからヘヴィなディストーションサウンドまで を幅広くカバーし、Pacificaシリーズのオリジナルコンセ プトでもあるヴァーサタイルな演奏スタイルに対応。 ¥47,000 (税抜)

RM (レッドメタリック)



VW (ビンテージホワイト)

PACIFICAシリーズ仕様

モデル	PACIFICA 611HFM	PACIFICA 611VFM	PACIFICA 510V	PACIFICA 311H
ボディ	アルダー+フレイムメイプル	アルダー+フレイムメイプル	アルダー	アルダー
ネック	メイブル(ボルトオン)	メイブル(ボルトオン)	メイブル(ボルトオン)	メイブル(ボルトオン)
指板	ローズウッド 22F(350R)	ローズウッド 22F(350R)	ローズウッド 22F(350R)	ローズウッド 22F(350R)
ブリッジ/テイルビース	ハードテイル(Graph Tech String Saver)	Wilkinson VS50-6	Wilkinson VS50-6	ハードテイル(ブロックサドル)
ハードウエア	ニッケル	ニッケル	ニッケル	ニッケル
弦長	648mm	648mm	648mm	648mm
ビックアップ	Seymour Duncan SP90-1n, Custom 5	Seymour Duncan SP90-1n, Custom 5	Seymour Duncan Trembucker P-Rails	P-90(アルニコV)、ハムバッキング(アルニコV)
コントロール	マスター・ボリューム、マスター・トーン(+コイルタップ・ スイッチ)	マスター・ボリューム、マスター・トーン(+コイルタップ・ スイッチ)	マスター・ボリューム、マスター・トーン	マスター・ボリューム、マスター・トーン(+コイルタップ・ スイッチ)
弦	スーパーライトゲージ	スーパーライトゲージ	スーパーライトゲージ	スーパーライトゲージ
色/仕上げ	TBL(トランスルーセントブラック)、 TPP(トランスルーセントパーブル)、 RTB(ルートビアー)	TBL(トランスルーセントブラック)、 TBS(タバコブラウンサンバースト)、 DRB(ダークレッドバースト)	BL(ブラック)、CAR(キャンディアップルレッド)、 OVS(オールドバイオリンサンバースト)	BL(ブラック)、VW(ビンテージホワイト)、 RM(レッドメタリック)
付属品	ソフトケース	ソフトケース	ソフトケース	ソフトケース
価格(税抜)	¥71,000	¥74,000	¥59.000	¥47.000




PACIFICA1611MS	PACIFICA212VQM	PACIFICA212VFM	PACIFICA120H
ライトアッシュ	アルダー+キルテッドメイプル	アルダー+フレイムメイブル	アルダー
ワンピースメイブル(ボルトオン)	メイブル(ボルトオン)	メイプル(ボルトオン)	メイプル(ボルトオン)
メイブル 22F(184R)	ローズウッド 22F(350R)	ローズウッド 22F(350R)	ローズウッド 22F(350R)
ビンテージタイプ	ビンテージタイプ(ブロックサドル)	ビンテージタイプ(ブロックサドル)	ハードテイル(ブロックサドル)
ニッケル	クローム	クローム	クローム
648mm	648mm	648mm	648mm
"'59" by Seymour Duncan ×1, "Tele Hot Rails" by Seymour Duncan ×1	シングル(アルニコV)×2、 ハムバッキング(アルニコV)×1	シングル(アルニコV)×2、 ハムバッキング(アルニコV)×1	ハムバッキング(アルニコV)×2
マスター・ボリューム、マスター・トーン、 3Pセレクター・スイッチ	マスター・ボリューム、 マスター・トーン(+コイルタップ・ スイッチ)、5Pセレクター・スイッチ	マスター・ボリューム、マスター・トーン(+コイルタップ・ スイッチ)、5Pセレクター・スイッチ	マスター・ボリューム(+コイルタップ・スイッチ)、 マスター・トーン(+コイルタップ・スイッチ)、 3Pセレクター・スイッチ
H1060	スーパーライトゲージ	スーパーライトゲージ	スーパーライトゲージ
NT(ナチュラル)	TBS(タバコブラウンサンバースト)、CMB(キャラメルブラ ウン)、TBL(トランスルーセントブラック)	TBS(タバコブラウンサンバースト)、CMB(キャラメルブラ ウン)、TBL(トランスルーセントブラック)	VW(ビンテージホワイト)、YNS(イエローナチュラルサテ ン)、TBS(タバコブラウンサンバースト)、BL(ブラック)
ソフトケース	ソフトケース	ソフトケース	ソフトケース
¥220,000	¥42,000	¥42,000	¥37,000
	ライトアッシュ ワンピースメイブル(ボルトオン) メイブル 22F (184R) ピンテージタイプ ニッケル 648mm "59" by Seymour Duncan ×1、 "Tole Hot Rails" by Seymour Duncan ×1 マスター・ポリューム、マスター・トーン、 3Pセレクター・スイッチ H1060 NT(ナチュラル) ソフトケース	ライトアッシュ アルダー+キルテッドメイブル ワンピースメイブル(ボルトオン) メイブル(ボルトオン) メイブル 22F (184R) ローズウッド 22F (350R) ピンテージタイプ ピンテージタイプ(ブロックサドル) ニッケル クローム 648mm 648mm "59" by Seymour Duncan ×1、	ライトアッシュ アルダーキルテッド×イブル アルダー+フレイムメイブル アルダー+フレイムメイブル アルダー+フレイムメイブル ター・ファット ター・スウット ター・スウット ター・スウット ター・スウット ター・ム ター・ム ター・ム ター・ム ター・ム ター・ム ター・ム ター・ム

PACIFICA120H ハードテイルブリッジが 弦振動をダイレクトにボディに伝え、 力強い鳴りを生み出す。 ¥37.000 (税抜) YNS (イエローナチュラルサテン) TBS (タバコブラウンサンバースト) BL (ブラック) IIIIIIII


VW (ビンテージホワイト)

SA2200/SAS1500

セミホロウボディのウッディでメロウなサウンド



ぶん2200は、"木の鳴り"を活かしたサウンドキャラクターと、 木目の美しさを追及したギターです。
 ボディセンターにブロックを配置し、セミホロウギターのマイルドなサウンドとレスボンスの良さを兼ね備えています。
 ※木目のパターンは木材の性質上、1本ごとに異なっています。



PACIFICA112JL レフトハンドモデル ¥38,000 (競抜)



PACIFICA112VM クリアで抜けの良いトーンが 魅力のメイプル指板モデル ¥37,000 (税抜)

OVS (オールドバイオリンサンバースト)

PACIFICA112V

¥37,000 (税抜)

高いポテンシャルで結実した充実の基本性能 ギタリストの才能を引き出すペーシックモデル 正確な音程、高い演奏性、多彩な音色、高品質なサウンド。 上級モデルで開発されたアイディアや技術を惜しみなく注ぎ込みました。カラーも充実。エレキギターの魅力を伝える、クオリティの

YNS (イエローナチュラルサテン)

RBR (ラズベリーレッド)

BL (ブラック)

SL (シルバー)

SOB (ソニックブルー)

TBS (タバコブラウンサンバースト)

BL



SAS1500 ソリッドライクなコンパクトセミホロウ

¥220.000 (税抜)

(イエローナチュラルサテン)				SA2200/SAS1500仕様	
PACIFICA112V	PACIFICA112VM	PACIFICA112VMX	PACIFICA112JL	SA2200	SAS1500
アルダー	アルダー	アルダー	アルダー	アーチド・メイプル+シカモア(トップ&バック)、 バーチ+ シカモア(サイド)、メイプル+スプ ルース(センターブロック)	アーチドマホガニー(トップ、バック&サイド)、 メイブル+スブルース(センターブロック)
メイブル(ボルトオン)	メイプル (ボルトオン)	メイプル (ボルトオン)	メイブル(ボルトオン)	マホガニー(セットインネック)	マホガニー(セットインネック)
ローズウッド 22F(350R)	メイプル 22F(350R)	メイプル 22F(350R)	ローズウッド 22F(350R)	エボニー22F(350R)	エボニー22F(350R)
ビンテージタイプ(ブロックサドル)	ビンテージタイプ(ブロックサドル)	ビンテージタイプ(ブロックサドル)	ビンテージタイプ	TSG-1G	TSG-1G
クローム	クローム	クローム	クローム	ゴールド	ゴールド
648mm	648mm	648mm	648mm	628mm	628mm
シングル(アルニコV)× 2、 ハムバッキング(アルニコV)×1	シングル(アルニコV)×2、 ハムバッキング(アルニコV)×1	シングル(アルニコV)× 2、 ハムバッキング(アルニコV)×1	"GS-F2W(セラミック)"× 2、 "GH-F2W(セラミック)"× 1	"SAH-SAIIG(アルニコV)"× 2	"SAH-SAIIG(アルニコV)"× 2
マスター・ボリューム、 マスター・トーン(+コイル タップ・スイッチ)、5Pセレクター・スイッチ	マスター・ボリューム、マスター・トーン(+コイル タップ・スイッチ)、5Pセレクター・スイッチ	マスター・ボリューム、マスター・トーン(+コイル タップ・スイッチ)、5Pセレクター・スイッチ	・マスター・ボリューム、マスター・トーン、 5Pセレクター・スイッチ	フロント・ポリューム、リア・ポリューム、フロント・トーン(バイ サウンド・スイッチ)、リア・トーン(バイサウンド・スイッチ)、 3Pセレクター・スイッチ	フロント・ボリューム、リア・ボリューム、フロント・トーン(パイサ ウンド・スイッチ)、リア・トーン(パイサウンド・スイッチ)、 3Pセレクター・スイッチ
スーパーライトゲージ	スーパーライトゲージ	スーパーライトゲージ	スーパーライトゲージ	H1060	H1060
OVS(オールドバイオリンサンバースト)、 RBR(ラズベリーレッド)、YNS(イエローナチュラルサテン) SL(シルバー)、BL(ブラック)、SOB(ソニックブルー)	RM(レッドメタリック)、TBS(タバコブラウン ` サンバースト)、BL(ブラック)	YNS(イエローナチュラルサテン)	YNS(イエローナチュラルサテン)、 BL(ブラック)、	BS(ブラウンサンバースト)、 VS(バイオリンサンバースト)	AVS(アンティークバイオリンサンバースト)
ソフトケース	ソフトケース	ソフトケース	ソフトケース	The state of the s	三人名 第二条 国际政治的 100 mg
¥37,000	¥37,000	¥37,000	¥38,000	¥220,000	¥220,000

が一目でわかります。

39

RGX A2/RBX 4A2

グッドサウンドとプレイアビリティを兼ね備えた軽量設計



RGX A2

パフォーマンス無制限

ハノター・マノ 入 無の内な 2.5kgの超軽量! ヘッドとボディの重量バランスも抜群で、ギター は常に弾きやすいボジションに。 プレイヤーの身体と一体化し、自由自在にコントロールできる優れ たプレイアビリティは、ギタリストのパフォーマンスを最大限に引き

¥62.000 (税抜)

- Alternative Internal Resonanceテクノロジーの採用により、弦振
- Atternative Internal Hesonanceアグノレンーの採用しまり、& 族 動をボディ全体に伝達し、鋭いアタックとリッチなトーンを獲得。軽量 ボディと、深みのあるトラディショナルなトーンの両立を実現。 アルミ製シリンダー型ペグ、ピックアップボジションインジケーター、新 開発ピックアップ、新デザインブリッジなど、スマートでサイバーなデザ インのハードウェア。
- 飛行機の機体を思わせるエアクラフトグレイ&ホワイトの2トーンフィ

ホワイト&エアクラフト・グレイフィニッシュ (RGX A2/RBX 4A2共)

JBL (ジェットブラック)

ボディトップには目に鮮やかで艶のあるホワイトを、ボディサイド/バック ~ネックには航空機の塗装に使われるエアクラフト・グレイを採用。美 しいツートンカラーのフィニッシュに、ハードウェアのサテンクロームが アクセントとなっています。



RBX 4A2

ベーシストを開放する3.2kg

■ Alternative Internal Resonanceテクノロジーの採用により、弦振動をボディ全体に伝達し、深く存在感のある低音を実現。 新開発ビックアップとの コンビネーションにより、サウンドを犠牲にすることなく、驚異的なライトウェイ トを実現。

3.2kgの超軽量と的確なウェイトバランスが抜群の演奏性を実現。常 に弾きやすいプレイフォームがとれ、プレイヤーと一体化したスムーズな プレイが可能。長時間の演奏でもプレイに集中でき、アクションもラクラ 終量ボディでもサウンドは重量級。A.I.R.テクノロジー&新開発ビック アップが生み出すクリアでパンチのある太いサウンドはさまざまなジャン

■LEDの明るさでボリュームレベルを表示するクールなデザイン。

ルに対応。 ベーシスト待望の軽量&グッドサウンドが遂に登場。

品行機の機体を思わせるエアクラントグレイ&ホワイトの2トーンフィニッシュ、スタイリッシュなデザインを際立たせる漆黒のジェットブラックフィニッシュ。個性的な2カラーをラインナップ。

ジェットブラックフィニッシュ (RGX A2/RBX 4A2共)

・ ブラックフェイスのピックアップを搭載し、クールなルックスのジェット ブラックフィニッシュ。ボディの2本のライン、サテンクロームのハー ドウェア、ポジションインジケーターなど、スタイリッシュなデザインを 強調したフィニッシュ。



WAG (ホワイト/エアクラフトグレイ)



JBL (ジェットブラック)

RGX A2/RBX 4A2 仕様

モ アル	RGX A2	RBX 4A2
ボディ	A.I.R.(オルタネイティブ・インターナル・レゾナンス)ボディ	A.I.R.(オルタネイティブ・インターナル・レゾナンス)ボディ
ネック	メイブル(ボルトオン)	メイプル(ボルトオン)
指板	ローズウッド 22F(350R)	ローズウッド 24F(250R)
ブリッジ/テイルビース	A.I.R.マウンティングシステム・ブリッジ	A.I.R.マウンティングシステム・ブリッジ
ハードウエア	サテンクローム	サテンクローム
弦長	648mm	863.6mm
ビックアップ	オリジナル・ハムバッキング(アルニコ)×2	オリジナル・シングルタイプ × 2
コントロール	マスター・ボリューム、3Pセレクター・スイッチ、ピックアップ・インジケーター	フロント・ボリューム(+ レベル・インジケーター)、リア・ボリューム(+ レベル・インジケーター)、マスター・トーン
弦	スーパーライトゲージ(1弦009/2弦011/3弦016/4弦026/5弦032/6弦042)	1弦045/2弦065/3弦085/4弦105
色/仕上げ	WAG(ホワイト/エアクラフトグレイ)、JBL(ジェットブラック)	WAG(ホワイト/エアクラフトグレイ)、JBL(ジェットブラック)
付属品	ソフトケース	ソフトケース
価格(税抜)	¥62,000	¥72,000


BB SERIES

ヤマハ伝統のBBオリジナルシェイプを受継ぎつつ、 ボルトオン&パッシブを極めた新世代BB! ボディの鳴りを徹底的に追求した骨太ロックベース。



A.R.E.II QPN114E

I.R.A. (イニシャル・レスポンス・アクセラレーション) (B52000シリーズ) 完成後の楽器に適切な振動を与えることで、木材間あるいり木材と塗膜間などに存在するストレスを解消する技術がIR.A. です。 煙き込んだ楽器に近い状態になり、理想的なボディ鳴りを引き出し ています。





ーニングマシン&ストリングガイド

(BB2000/1000/400シリーズ) ニングマシンおよびストリングガイドは、各弦のテンション チューニングマシンおよびストリングガイドは、そ バランスを考慮した位置に配置されています。



洋白ナット

(BB2000/1000シリーズ)

ナット材にフレット線材と同じ洋白を採用。押弦時と開放時の トーンの違いが少なく、シャープでクリアな弦振動を実現して



-ジ・プラス・ブリッジ (BB2000/1000シリーズ) ブラス製半円型サドルなど、弦振動のエネルギーをよりロスな くボディに伝える構造の新開発ビンテージ・プラス・ブリッジを ンションも安定しています。




5ピースネック/ボルト・オン・ジョイント

(BB2000/1000/400シリーズ)

メイプル+マホガニー(BB1000/400シリーズはナトー)の5 ピースネックは、ネックの反りやねじれにも強い構造。




新開発ビックアップ (BB2000/1000シリーズ) フロント、リアともに"ロックベース・サウンド"をコンセプトにパッ シブサウンドを追求した新開発ピックアップを搭載。フロントに はウォームで深みのあるサウンドのアルニコVマグネットを、リ アにはパンチのあるサウンドが特徴のセラミックマグネットを採 用しています。



スプラインジョイント構造3ピースボディ

ヘノノイノノョイノト構造のビースホティ (BB2000/10005リースプ) センター材と両サイドの接合部に板状の"スプライン"を挟み 込むことで、1ビースボディに近いタイトなボディ振動を実現す るスプラインジョイント方式を採用。センター部の材でしっかり 受け止めた弦振動をボディ全体で響かせます。




ストリング・スルー・ボディ (BB2000/1000/400シリーズ)

斜めにカットしたボディ底部から45°の角度で弦を通すストリング・スルー・ボディ構造を採用。サドル直下から弦を通す従来 ク・スルー・ホティ構造を採用。リトル巨トから弦を通り 従来 の裏通し方式に比べ、弦振動のロスを大幅に軽減。弦振動 をより多くボディに伝え、かつてない表現力に溢れたサウンド



















































BB2025 VSB (ビンテージサンバースト)

BB2025X/BB2024X A·R·E·III BB2025/2024にピックガード、メタル製 プレート&ノブを装着 ロックテイスト溢れるルックスのXバージョン BB2025X ¥360,000 (税抜) BB2024X ¥330,000 (税抜) BL (ブラック) VSB (ビンテージサンバースト) BB2024X VW BB2000/1000シリーズ仕様 BB2025/BB2024 ボディ メイプル+マホガニー5P(ボルトオン) ブリッジ/テイルビース ビンテージプラス(ブラスサドル、スチールプレート) 弦長 スプリット・シングルコイル(アルニコ)×1、 バータイプ・シングルコイル(セラミック)×1 マスター・ボリューム、マスター・トーン、 3Pトグル・スイッチ ビックアップ コントロール 5 弦モデル(1弦.045/2弦.065/3弦.080/4弦.100/5弦.130) / 4弦モデル (1弦-VSB(ビンテージサンバースト)、BL(ブラック)、NT(ナチュラル) 色/仕上げ

¥350,000/¥320,000

付属品 価格(税抜)



BB1025X/1024X
BB1025/1024のXバージョン
ロックテイスト溢れるルックスの
ハードロックベース
■ ブラックとツゥガード、メタルフレート、メタルノフを装着、カラーはブラックととレニラギアで圧倒的な存在感をアビールします。
BB1025X ¥130,000 (税抜)
スペシャルソフトケース付
BB1024X ¥120,000 (税抜)
スペシャルソフトケース付

BB2025X/BB2024X	BB1025/BB1024
アルダー3P (A.R.E.)	アルダー3P
メイプル+マホガニ-5P(ボルトオン)	メイプル+ナトー5P(ボルトオン)
ローズウッド21F(BB2025X:600R,BB2024X:250R)	ローズウッド21F(BB1025:600R、BB1024:250R)
ビンテージプラス(ブラスサドル、スチールプレート)	ビンテージプラス(ブラスサドル、スチールプレート)
ニッケル	ニッケル
863.6mm	863.6mm
スプリット・シングルコイル(アルニコ)×1、 バータイプ・シングルコイル(セラミック)×1	スプリット・シングルコイル(アルニコ)×1、 バータイプ・シングルコイル(セラミック)×1
マスター・ボリューム、マスター・トーン、 3Pトグル・スイッチ	マスター・ボリューム、マスター・トーン、 3Pトグル・スイッチ
.045/2弦065/3弦080/4弦100)	
VW(ビンテージホワイト)、BL(ブラック)、VSB(ビンテージサンバースト)	TBS(タバコブラウンサンバースト)、VW(ビンテージホワイト)
ハードケース	スペシャルソフトケース
¥360,000/¥330,000	¥120,000/¥110,000

BB1025 TBS (タバコブラウンサンバースト)

1112	BB1025X/BB1024X
	アルダー3P
75	メイプル+ナトー5P(ボルトオン)
	ローズウッド21F(BB1025X:600R,BB1024X:250R)
0.17	ビンテージプラス(ブラスサドル、スチールプレート)
	ニッケル
500	863.6mm
	スプリット・シングルコイル(アルニコ)×1、 バータイプ・シングルコイル(セラミック)×1
	マスター・ボリューム、マスター・トーン、 3Pトグル・スイッチ
3.00	VW(ビンテージホワイト)、BL(ブラック)
	スペシャルソフトケース

0

0

BB1024X BL (ブラック)

BB400 SERIES

サウンドもルックスも、ライブで目立ちたければBBだ



SYAMAHA

BB425/424 BB2000シリーズを継承するデザインとサウンドロックベーシストを目指すエントリープレイヤーにオススメのモデル

■ 5ビースネック、ボディ底部から45°の角度で弦を通す設計など、 BB2000シリーズの技術とデザインを継承。優れたボディ鳴りで 存在感溢れるロックベースサウンドを生みだします。

BB425 ¥65,000 (税抜) BB424 ¥58,000 (税抜)




TBS (タバコブラウンサンバースト)



RM (レッドメタリック)

(

BB425 BL (ブラック)



BB425X ¥72,000 (税抜) BB424X ¥65,000 (税抜)



TBS (タバコブラウンサンバースト)



VVV ビンテージホワイト)



BB424X RM (レッドメタリック)

BB400シリーズ 仕様

モデル	BB425/BB424	BB425X/BB424X
ボディ	アルダー	アルダー
ネック	メイプル+ナトー5P(ボルトオン)	メイプル+ナトー5P(ボルトオン)
指板	ローズウッド21F (BB425:600R、BB424:250R)	ローズウッド21F (BB425X:600R、BB424X:250R)
ブリッジ/テイルピース	ビンテージタイプ	ビンテージタイプ
ハードウエア	クローム	クローム
弦長	863.6mm	863.6mm
ピックアップ	スプリット・シングルコイル×1、バータイプシングルコイル×1	スプリット・シングルコイル×1、バータイプシングルコイル×1
コントロール	マスター・ボリューム、マスター・トーン、3Pトグル・スイッチ	マスター・ボリューム、マスター・トーン、3Pトグル・スイッチ
弦	5弦モデル(1弦-045/2弦-065/3弦-080/4弦-100/5弦-130) / 4弦モデル(1弦-045/2弦-065/3弦-080/4弦-100)	
色/仕上げ	BL(ブラック)、TBS(タバコブラウンサンバースト)、RM(レッドメタリック)、VW(ヒ	ジンテージホワイト) BL(ブラック)、TBS(タバコブラウンサンバースト)、RM(レッドメタリック)、VW(ビンテージホワイト)
付属品	ソフトケース	ソフトケース
価格(競技)	¥65,000/¥58,000	¥72 000/¥65 000



ー **ヒップショットDチューナー** レバーを切り替えるだけで、4弦のチューニングをEからDに ドロップすることができます。 精度の高いチューニングギヤを搭載しています。



ネック&指板

ネックと指板はビリーオリジナルの仕様。1~16フレットに は強力なサステインを生み出すジャンボフレット、17~21フ レットにはスリムなフレットを配しスキャロップ加工が施され ています。さらにスラッピング時に指が入りやすいように指


板エンドをカット。 ネックはビリー仕様のファットネックでダブルアクションロッド を内蔵しています。



アティチュード3ブリッジ ソリッドブラス製ブリッジが弦振動を確実にとらえ、重低音 とアタックを余すところなくボディへと伝えます。



マイターボルティング ボディ裏面から垂直にネックを固定する3本のネジに加え、ボディ裏か645の角度でネックエンド部を固定する2本のネジを追加。ネックとボディをより強固に密着させ、ボディとネックが一体となった強烈な鳴りを生み出します。通常のオルトオンジョイントよりも弦振動のエネルギーロスが少なく、クリアで存在感に満ちたサウンドを生み出します。



スプラインジョイント構造3ビースボディ



A.R.E. / I.R.A.

A.D.E. / I.D.A. アティチュード3には、BB2000シリーズでも採用されている ヤマハの最先端技術であるA.R.E.およびI.R.A.処理が施さ れています。 これにより、アタック感とサステイン、ボディ鳴り の特性が向上することをビリーも認めています。




ピックアップ&サーキット

ビックアップ&サーキット ビリーサウンドの要であるウーファービックアップは、ベヴィで パワフルな重低音を来放でYGD(Yamaha Guitar Devel-opment)とビリーが共同開発したもの。このビックアップに は、さらに重低音を強調するハイカットスイッチが装備されて います(フロントトーンノブに内蔵)。ブリッグ側ビックアップはソ リッドなトーンを生み出すディマジオ製、2つのビックアップの コンビネーションで幅広いサウントレンが全備さています。 それぞれのピックアップを独立して出力するステレオアウト ブット仕様(モノラルアウトも可能)。

ATTITUDE LTD3

ビリーシーンと共に進化し続けるビリーシーンモデル



BL (ブラック) ATTITUDE LTD3仕様

モデル	ATTITUDE LTD3
ボディ	アルダー3P(A.R.E.)
ネック	メイプル(ボルトオン)
指板	メイプル21F(17~21F スキャロップド/250R)
ブリッジ/テイルビース	ソリッドブラス
ハードウエア	ブラックニッケル
弦長	863.6mm
ピックアップ	"オリジナルウーファーピックアップ" × 1、"Will Power™ Middle by DiMazio" × 1
スペシャルパーツ	HIP SHOT MADE D-TUNER
コントロール	フロントビックアップ・ボリューム、フロントビックアップ・トーン(フロントビックアップ・ハイカット・ スイッチ)、リアビックアップ・ボリューム(ステレオ/モノ・スイッチ)
弦	1弦045/2弦065/3弦085/4弦105
色/仕上げ	SOB(ソニックブルー)、BL(ブラック)
付属品	ハードケース
価格(税抜)	¥350,000

BB714BS



BILLY SHEEHAN MODEL BB714BS

BBスタイルで追求したビリー・シーンサウンド

BBAダイルで追求したこりー・シーンリ・ソント 「より多くのファンに僕の楽器を持って欲しい」というビリーの要望に応え、BBをベースに開発 したシグネチャーモデルです。ネックシェイブはアティチュードよりスリムなBBタイプ、フロントに は新開発「ウーファー・ビックアップ」をマウント。迫力の重低音を生み出します。もちろんビリー サウンドの決め手であるハイカットスイッチも装備。シングルアウトブット仕様で、ビリーサウンド がより身近になりました。

ビリーのサイン刺繍入り専用ソフトケースが付属。

¥100.000(税抜)

スペシャルソフトケース付



新開発「ウーファービックアップ」 本モデル専用に開発された「ウーファービックアップ」 を、ネック問近にマウント。ダブルハムバッキングによる 迫力ある重低音が魅力です。もちろんピリーおなじみ のハイカットスイッチも搭載でスタートーンに内蔵)。さ らに重低音を強調したサウンドメイクが可能です。




ブラックニッケルハードウェア ブリッジ、ベグ、コントロールノブなど、BB714BSの ハードウェアは精悍なブラックニッケルで統一。 鮮烈 なラヴァレッドのボディカラーとのコンビネーションが 魅力です。

ネックシェイプ BB714BSでは、ATTITUDEシリーズよりもスリムな BBタイプのネックシェイプを採用。テクニカルなプレイ にも対応する優れた演奏性を誇ります。



- コントローラー
 ① ウーファービックアップ・ボリューム
 ② メインビックアップ・ボリューム
 ③ マスタートーン(ハイカットスイッチ:Pd



BD1 14B0III	AND THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPE	
モデル	BB714BS	
ボディ	アルダー	
ネック	メイプル(ボルトオン)	
指板	ローズウッド 21F (250R)	
ブリッジ/テイルビース	ソリッドブラス	
ハードウエア	ブラックニッケル	
弦長	863.6mm	
ビックアップ	"ウーファーピックアップ" × 1、スプリット・シングルコイル(セラミック)× 1	
コントロール	ウーファーピックアップ・ボリューム、マスター・トーン(ウーファーピックアップ・ハイカット・スイッチ)、 メインピックアップ・ボリューム	
弦	1弦045/2弦065/3弦085/4弦105	
色/仕上げ	LR(ラヴァレッド)	
付属品	スペシャルソフトケース	
(THE /1944-)	V400 000	

0

0

0

BB NE2

プロフェッショナルの要求に応えるハイスペックモデル



ハムキャンセル内蔵ピックアップ

スタックタイプのピックアップにはハムキャンセルコイルを内蔵。アルニコVマグネットのウォームでリッチな トーンを、ノイズレスでアウトプットします。



独立タイプブリッジ

弦ごとに独立したデザインの新開発ブリッジを採用。 弦振動の相互干渉を抑え、よりピュアなサウンドが得



コントローラー

- ⑤ ミッドカット周波数⑦ ミッドカット・スイッチ

- アクティブサーキット ネイザンが愛用するイコライザー「Magic Box」の サーキットをBB NE2のボディに内蔵。ミッドカットス イッチ&周波数コントロールにより、中心周波数を選
- でワンタッチで中域をカットすることができます。

5プライスルーネック構造 メイブルとマホガニーによる5プライネックをメイブル トップ&アルタンのボディで挟み込んだスルー

ボディデザイン ボディのトップおよびパックに曲面加工を施し、さらに ボディバックには大胆なコンター加工も。コンパクトで フレイヤーの身体にフィットするデザインで高い演奏 性を誇ります。

NATHAN EAST MODEL BB NE2

スルーネック、独立ブリッジ、新サーキット 新たなスペックで構築したネイザン・イースト・モデル プロフェッショナルの要求に応えた完成度の高・ベースとして、 世界の注目を浴びたヤマハBBNEネイザン・イースト仕様のモデル。

¥350,000 (税抜) ハードケース付



BB AS



12Fには"BB EAST"のロゴが刻 まれた白蝶貝のブロックインレイが 埋め込まれています。







BBNE2 メイプル+マホガニー 5P(スルーネック) エボニー 24F(500R) ブリッジ/テイルビース BPZ-8 弦長 863.6mm ピックアップ "オリジナルスタック・タイプ(アルニコV)"× 2 マスター・ポリューム、バランサー、ベース、ミドル、トレブル、ミッドカット・スイッチ、 ミドル中心周波数コントロール 1弦-045/2弦-065/3弦-080/4弦-100/5弦-130 コントロール 色/仕上げ WH(ホワイト)、BL(ブラック) 付属品 価格(税抜) ¥350,000



WH(ホワイト)

TRB JP2

プロフェッショナルの要求に応えるハイスペックモデル

AM (アンバー)

John Patitucci

に、感謝と賞賛を贈りたい。

ヤマハとの付き合いはもう20年以上になりますが良い音へと向かう彼らの途切れることのない情熱



JOHN PATITUCCI MODEL TRBJP2スーパープレイを引き出す6弦TRB

多彩な音楽性にあふれるスーパープレイで世界にその名を知られるジョン・バティトゥッチ。 35インチ(889mm)のスーパーロングスケール、26フレット、スペシャルチューンド・アクティブ 5コントロールシステムなど、TRBをジョン用にカスタマイズしたのがTRB-JP2です。

¥380,000 (税抜) ハードケース付 ※木目のパターンは木材の性質上、1本ごとに異なっています。



- ホワイトバーロイドベグ ペグつまみにホワイトパーロイドを採用。 真珠のような 光沢を備えた白が高級感を漂わせます。



カスタムビックアップ アルニコV採用のオリジナル・カスタムビ マウント。1弦から6弦まで幅広いレンジでバランスよく アウトブットするローノイズ・ダブルビックアップ。和音 を弾いたときでも音像がクリアに浮かび上がります。



ソリッドブラスブリッジ 高い伝導効率で弦振動をボディに伝える新開発ブラ スブリッジを搭載。


アウトブットするローノイズ・ダブルピックアップ。和音 を弾いたときでも音像がクリアに浮かび上がります。

4プライラミネートボディ フィギュアドメイズル・ナアッシュ+アルダー+メイブル の4層ラミネートボティと、ボルトオンされたメイブルネッ クのコンビネーションが、全音域に渡りタイトで豊かな ボディ振動を生み出します。

20ノレットネック 35インチ(889mm)スーパーロングスケール設計で、 26フレットネックを装備。ペースギターの可能性を追 求したモデルです。メイブル3ブライのネックには、6弦 に対応するがかに2本のトラスロッドを内蔵。

アクティブ5コントロールシステム

3バンドイコライザーを備えた5コントロールシステムを 搭載。ダイナミックなサウンドから微妙なニュアンスま で、表情豊かなトーンアレンジが可能です。





	トレノル、ミット、ペースは、それぞれノースト/カットホリュームとなっしおります。
TRB JP2仕様	
モデル	TRB JP2
ボディ	エキゾチック・メイプル+ホワイト・アッシュ+アルダー+エキゾチック・メイプル4P
ネック	メイプル3P(ボルトオン)
指板	エボニー26F(1000R)
ブリッジ/テイルビース	BPX-6C
ハードウエア	ゴールド
弦長	889mm
ビックアップ	"YLB-A6ZC(アルニコV)"× 2
コントロール	トレブル、ミドル、ベース、マスター・ボリューム、バランサー
弦	1弦032/2弦045/3弦065/4弦085/5弦100/6弦126
色/仕上げ	AM(アンバー)、TDR(トランスルーセントダークレッド)
付属品	ハードケース
価格(税抜)	¥380,000

TRB1006J/1005J/1004J



TRB1006J/1005J/TRB1004J

スーパーロングスケールが生み出す迫力の低音

35インチ (889mm)スーパーロングスケールと、長年の研究に基づいたボディ・ネック構造と先端のビックアップ&サーキットとが生み出す、明確な音像と迫力あふれる重低音。 反りやねじれにも強い5ビースネックを採用し、重低音のクオリティが、ミュージシャンマインドを強く刺激する。

TRB1006J ¥140,000 (税抜) TRB1005J ¥120,000 (税抜) TRB1004J ¥110,000 (税抜)
※木目のパターンは木材の性質上、1本ごとに異なっています。



ピックアップはクリアな音像を追及したハムキャンセル タイプを搭載。重低音から高域まで、存在感あふれる トーンで表現します。



ソリッドブラスブリッジ

高い伝導効率で弦振動をボディに伝える新開発ブラ スブリッジを搭載。

メイプル+アルダー・ラミネートボディ

スープル・アルシュー・フスポートホアイ ボディトップにフィギュアドメイブルを配した、メイブル +アルダーによるラミネートボディに、メイブル・ナトー のネックをボルトオン。クリアでパワフルなボディ振動 を生み出します。

5プライネック 35インチ(889mm)スーパーロングスケール、24フレットのネックデザイン。 メイブルとナトーによる5プライネックは反りやねじれに強い構造。TRB1006Jのネックには2本のトラスロッドを内蔵。



- ② マスター・ボリューム ③ ベース ④ ミドル ⑤ トレブル

アクティブ5コントロールシステム 3バンドイコライザーを備えたアクティブ5コントロール システムを搭載。多彩な音色表現が可能です。









TRB1004J NT (ナチュラル)

モデル	TRB1006J	TRB1005J	TRB1004J
ボディ	メイブル+アルダー	メイプル十アルダー	メイプル十アルダー
ネック	メイブル+ナトー5P(ボルトオン)	メイプル+ナトー5P(ボルトオン)	メイブル+ナトー5P(ボルトオン)
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ローズウッド24F(1000R)	ローズウッド24F(500R)	ローズウッド24F(250R)
ブリッジ/テイルビース	ソリッドブラス	ソリッドブラス	ソリッドブラス
ハードウエア	ブラックニッケル	ブラックニッケル	ブラックニッケル
弦長	889mm	889mm	889mm
ビックアップ	アルニコV × 2	アルニコV × 2	アルニコV×2
コントロール	トレブル、ミドル、ベース、マスター・ボリューム、バランサー	トレブル、ミドル、ベース、マスター・ボリューム、バランサー	トレブル、ミドル、ベース、マスター・ボリューム、バランサー
弦	1弦032/2弦045/3弦065/4弦080/5弦100/6弦130	1弦045/2弦065/3弦080/4弦100/5弦130	1弦045/2弦065/3弦080/4弦100
色/仕上げ	CMB(キャラメルブラウン)、NT(ナチュラル)、 TBL(トランスルーセントブラック)、BL(ブラック)	CMB(キャラメルブラウン)、NT(ナチュラル)、 TBL(トランスルーセントブラック)、BL(ブラック)	CMB(キャラメルブラウン)、NT(ナチュラル)、 TBL(トランスルーセントブラック)、BL(ブラック)
付属品	ソフトケース	ソフトケース	ソフトケース
価格(税抜)	¥140,000	¥120,000	¥110,000

8 8 8 8 E 8

優れたプレイアビリティを実現するスリムなネック&ボディに 新開発ピックアップ&サーキットを搭載。

パワフルな低音から繊細なトーシまでバリエーション豊かなサウンドを プロデュースする、アクティブ・ - スのニューカマーが登場!



ピックアップ (TRBX500シリーズ) アルニコVマグネットを採用した、デュアルコイルピックアップを 搭載。アクティブ/パッシブ対応のピックアップで、クリーン&ワ イドレンジなトーンを出力。



サーキット (TRBX500シリーズ)

3パントアクティブイコライザーによる緻密なサウンドメイクが可能。また、アクティブサーキットによるサウンドメイクと、バッシブスタイルによるサウンドメイクを、スイッチひとつで切り替え可能。切り替え時に音量差が生じない機細な設計。さらに切り替えスイッチには、接触不良や音質劣化が起こりにくい金メッキ処理のハイグレードバーツを採用するなど、サウンドにこだわった仕様。ボディバックのバッテリーアラートは、電池交換のタイミングをランプの点灯で誓告し、ステージでの突然の電池切れを防止。



ピックアップ (TRBX300シリーズ)

ラージボールビースとセラミックマグネットを採用した高出力設計。ハムキャンセル機能の採用で、パワフルなサウンドながらノイズが少ない仕様。フィンガーレスト付きビックアップカバーで



サーキット (TRBX300シリーズ)

・・・、 -マンスEQ機能を装備。レバースイッチにより、奏法ご とに最適なEQセッティングを切り替え。さらにベースとトレブル の2バンドアクティブEQで緻密なサンドメイクが可能。



パフォーマンスEQ (TRBX300シリーズ)

5ポジションのセレクタースイッチで、奉法ごとに最適なFQセッティングを瞬時に切り替え。



ボデイ 豊富な低中音域を持ち、ウォームで粘りのあるサウンドが特 徴のマホガニー材を採用。全面に施された立体的なカット が、優れた演奏性と軽量化を実現。



ヘッドストック/チューニングマシン ナットからベグボストまでの弦に横方向のテンションを与えない設計により、弦のスムースな振動とチューニングの安定性 が向上。スリムなネックシェイブでナット幅も38mm (4弦モデ ル)、43mm (5弦モデル)とスリム。



5ビース・ラミネートネック 反りやゆがみに強い、メイブル&マホガニーの5ビース・ラミネー 以ハドッグが一流が、メーノハルス・カリーーバッピース・クスネート構造。さらに強度を高めるポリュートも採用し、ヤマハベースの中でも最もスリムなネックシェイブを実現。 抜群のフィット感でスムースなフィンガリングが可能。



ボルト・オン・ジョイント ボディへのネックのジョイントは、豊かな倍音を含んだワイルド な鳴りを生み出すボルト・オン方式。ネック接合部のボディシェ イブは、ハイボジションでのブレイを妨げないデザイン。

THR SERIES

ニューコンセプト・ギターアンプ THR10C/THR10X/THR5A/ THR10 V.2/THR5 V.2

オフステージでの演奏のために設計された、全く新しいコンセプトのアンプTHR。新開発のアンプモデリングを搭載し、銘器アンプのサウンドはもちろん、ツマミの操作感までも再現。オールラウンドなサウンドジャンルに対応したTHR10 V.2/THR5 V.2に加え、歪みにこだわったTHR10X、トーンにこだわったTHR10C、エレクトリックアコースティックギター用のTHR5Aの3モデルをラインナップ。もちろん、どのモデルにも2系統のデジタルエフェクト、エクステンデッド・ステレオ、AC電源/電池駆動の2電源方式など、オフステージでの演奏に必要な機能がすべて搭載されています。



THRギターアンプの主な機能

- ヤマハ独自のVCM技術を駆使した、操作感までも再現したアンプモデリング
- チューブアンプのようなオレンジの灯り、ヴァーチャルチューブイルミネーション
- 各コントローラー/スイッチの設定状態を5つまで保存できるユーザーメモリー機能 (THR5 V.2/THR5Aを除く)
- 高品質デジタルエフェクトを2系統内蔵
- スマートフォン、携帯型オーディオプレーヤー、パソコンなどからのオーディオソースを ハイファイ再生
- ステレオ出力に圧倒的な広がり感を与えるエクステンデッドステレオ機能
- クロマチックオートチューナーを装備
- 屋外での演奏を可能にするAC電源/電池駆動の2電源方式
- スイッチを押すタイミングでディレイ音のテンポを設定するタップテンポ機能
- ヘッドフォン端子装備
- コンピューターでの録音・編集を可能にする音楽制作ソフト「Cubase AI」を同梱
- コンピューター上でTHRギターアンプの音作りができる「THR Editor」を Webよりダウンロード可能(無料)



-66666



ENAMAY





THR Session

[THR Session]は、あなたのギター練習スタイルを大幅に変える、iPhone、iPadおよびiPod Touch用のiOSアプリケーションです。

● 主な機能:ギターキャンセル機能、音質を維持したままでのテンポ変更/ピッチ変更、ABリピート機能



[THR Session]は、アップル社のApp Storeから無料でダウンロードできます。 できます。 アップルおよびiPhone は、アメリカ合衆国およびその他の国々における Apple Inc. の登録商標です。App Store は Apple Inc. のサービスマークです。



オープン価格

Authentic Boutique Tone

繊細なピッキングのニュアンス、 高級ブティックアンプの音をリアルに再現。 本物のアンプサウンドを知る経験者の為のアンプです。



Extreme High-Gain

徹底的に歪みにこだわった ハイゲイン・スタック・コレクションです。

THR10X什样

THR10X仕様

●搭載アンプシュレーション: POWER I, POWER II, BROWN I, BROWN II,
SOUTHERN III, CLEAN, BASS, FLAT ●搭載エフェグト: CHORUS, FLANGER,
PHASER, TREMOLO, DELAY, DELAY/REVERB, SPRING REVERB, HALL
REVERB, COMPRESSOR*, NOISE GATE* ("THR Editor でのお設定可能!
シフロマチックオーチューナー東面、●終結第*1、IRPUT (標準 サンモンジック)、
PHONES (標準 フォンステレオジック)、AUX(ステレオミニジック)、USB 2.0, DC IN

A/D コンバーター: 24 ビット・3 ビットフローティング ●D/A コンバーター: 24 ビット

サンプリング周波波: 44.1kHz ●メモリー数: ユーザーメモリーメ5 ●定格出力: 10W (5W
+5W) ●電源: 電源アダブターまたは電池(単三形アルカリ電池またはニッケル水素電池
[eneloop)と終力で駆動・プボルベストひ)。1085~138.5x4 40mm

●重量: 2.8.kg ●付属品: 電源アダプター、USBケーブル、ステレオミニケーブル、CUBASE
AI Download Information (CUBASE AI ダウンロードについて)、取扱説明書





















Natural Acoustic Tone

エレクトリックアコースティックギターならではの 楽しみが広がるアンプです。

THRSA仕様
●搭載アンプシュレーション EG CLN.NYLON、TUBE*、DYNAMIC*、CONDENSER*
("マイクジュレーション) ●搭載エフェクト: COMPRESSOR、COMPRESSOR/
CHORUS、CHORUS、DELAY、DELAY/REVERB、HALL REVERB、NOISE GATE*
("日日、でのみ診覚・日間・② ロマチックオートチューナー内蔵・自然競子・INPUT
(標準フォンモノジャック)、PHONES(標準フォンステレオジャック)、AUX(ステレオミニシャック)、
USB 2.0, DC IN ●ハロ コンバーター:24 ビット・3 ビットフローティング・回入 コンバーター:24 ビット・4 ビットフレーストラ ●変を揺出か:
10W(SW+5W) ● 電源・電源でダフターまたは電池(単三形アルカリ電池またはニッケル水・素楽物信を図るのと19まれ)で開発・過去とMVより、271×18/2120mm ●電子 2.0 kg・2.0 k 素電池[eneloop]×8本)で駆動 ●寸法(W×H×D): 271×167×120mm ●重量: 2.0.kg ●付属品: 電源アダプター、USBケーブル、ステレオミニケーブル、CUBASE AI Dow Information (CUBASE AI ダウンロードについて)、取扱説明書
























THR10/5はVersion2へとアップグレード。

スピーカーシミュレーションの改良により、さらに立体的で迫力のあるチューブサウンドを実現しました。また、クリーンチャンネルではアンブ設定を改良し、より明快なトーンとなりました。VCMテクノロジーによる新次元のアンブモデリング、2系統のデジタルエフェクト、ハイファイステレオ・オーディオサウンド、コンピューターとの接続など、ギターのサウンドメイクのためのツールすべてを1台に集約。いつでもどこでも上質なサウンドで演奏できる「第3のアンプ」です。

★ すでにTHR10/5をお持ちの方も、「THR V2 Updater」をWebよりダウンロード すれば簡単にV.2にバージョンアップできます。(「バージョンアップ方法」の動画も 掲載中)。

THR10 V.2/5 V.2仕様



(*)

GUITAR ACCESSORIES

COMPACT AMP FOR ELECTRIC GUITAR



GA15II [15Wモデル] オープン価格

ドライブ&クリーンの2チャンネル仕様の本格派15Wエレキギター用アンプ。3パンドイコライザーでサウンドメイクも 思い通り。オーディオブレーヤーやCDブレーヤーを接続しての練習ができるAUX IN端子を装備。 練習に便利なヘッドフォン端子も装備。

● 出力:15 W ● スピーカー:16 cm ×1 ● 入力端子:INPUT.AUX IN ● 出力端子:PHONES ● コントロール:DRIVE-GAIN, DRIVE-VOLUME, DRIVE-CLEAN, CLEAN-VOLUME, EQUALIZATION (TREBLE, MIDDLE, BASS), POWER ● 寸法:291W×300H×189D(mm) ● 電源:AC 100V,50/60Hz ● 重量:5kg

STRAP

● コンテンポラリー・シリーズ

素材の違いの他、ピックポケット&レンチポケット付きモデルなど、3タイプをラインナップ。

CONTEMPORARY SERIES

SP131	ポリプロピレン BLACK/BLUE ピックポケット&レンチポケット	¥1,500 (税抜)
SP141	ポリプロピレン BLACK/BLUE ビックポケット&レンチポケット	¥1,800 (税抜)
SP275	本革 BROWN、BLACK	¥8,000 (税抜)

SP131

SP141

YAMAHA

1111 SP275 BR

SP275 BL

※全機種に、ストラップをヘッドに固定させるヒモが付属しています。

REGULAR PICK

● マテリアルコレクション・ピック

GP101 (Black)

各1枚 ¥100 (税抜)

● ニューデザイン・セルピック
スタンダードとインドロップの2デザイン、厚さにディアムとハードの2タイプ。

GP106(White)

セル製スタンダード ミディアム

各1枚 ¥100 (税抜)

指からずれにくいグリップデザインを採用。ナイロンと高硬度カーボン&ナイロンの2タイプ。

カーボン&ナイロン製レインドロップ(グ

リップデザイン)ミディアムorハード

TUNER

YTC10 クリップオンチューナー

¥3,000 (税抜)

クリップオンタイプのLED式オートチューナーです。 基準ピッチの設定/バックアップ、感度切り替え、 バックライトなど豊富な機能を搭載。様々な楽器に 対応したオートクロマチックチューナーです。

● 寸法: 83.7W×26.1H×26D (mm)



YTC5 クリップチューナー

¥1,500 (税抜)

小型で使いやすいクリップオンタイプのLED式オートチューナー です。ギター、ベース、ウクレレに加えクロマチックにも対応。暗いステージでも合わせやすいニードルタイプの液晶表示です。

● 寸法: 56W×32H×31D(mm)



YT100 ギター/ベースオートチューナー

¥2,200 (税抜)

5弦/6弦ベース(Low B, High C)や7弦ギター(Low B)にも 対応した、コンパクトサイズのギター/ベースオートチューナー。 視認性に優れたビッチインジケーター&チューニングガイド、 アコースティック対応内蔵マイクなど、充実の性能。



GP501	セル ミディアム、ハード	¥100 (税抜)
GP502	セル ミディアム、ハード	¥100 (税抜)
GP601	セル ミディアム、ハード	¥100 (税抜)
GP602	セル ミディアム、ハード	¥100 (税抜)
Thumb Pick	《大学》,"我们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	¥150 (税抜)
Finger Pick	CAMPAGE AND RESIDENCE OF THE PARTY OF THE PA	¥150 (税抜)

M

GP501

● フォークギターピック









GP102(White)

イン)ミディアムorハード

各1枚 ¥100 (税抜)

GP107(White)

各1枚 ¥100 (税抜)

セル製レインドロップ ミディアムor

ナイロン製レインドロップ(グリップデザ

GP601







CAPOTASTO

BT90 ¥1,200 (税抜)

BOTTLE NECK BAR 適度な重量感とタッチ感を備えたステンレス製 ボトルネックバー。



CP200

Players Special

	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.
CP100 Capotasto (フォーク用ダイキャスト製)	¥2,400 (税抜)
CP200 Capotasto (フォーク用ブラス製)	¥3,800 (税抜)
CPGM Capotasto 代替用ゴム(3本入)	¥800 (税抜)

STRINGS FOR ACOUSTIC GUITARS







FS550 FS5200

Folk	Guitar	Strings	set
	Garta	0 11 11 100	90.

	GAUGE	E-1st	B-2nd	G-3rd	D-4th	A-5th	E-6th	12/20
FS510	コンパウンド	.011 ¥110	.014 ¥110	.020 ¥160	.027 Y220	.036 Y260	.047 Y320	Y1,100
FS520	ライト	.012 ¥110	.016 ¥110	.025 ¥170	.033 Y200	.043 ¥210	.053 Y230	¥1,000
FS530	ミディアム	.013 ¥110	.017 ¥110	.026 Y170	.035 Y200	.044 Y210	.056 Y230	¥1,000
FS540	ヘビィ	.014	.018	.027	.037	.048	.057	Y1,000
FS550	スーパーライト	.010 ¥110	.014 ¥110	.024 ¥170	.031 Y200	.040 Y210	.046 Y230	¥1,000
FS4200	12弦コンパウンド	.009/.009	.014/.014	.020/.009	.025/.014	.030/.017	.041/.028	¥1,900
FS5200	12弦ライト	.010/.010	.014/.014	.024/.009	.030/.014	.040/.018	.047/.028	¥1,500
FS220	ライト	.012	.016	.025	.032	.042	.052	¥600

※弦のゲージ寸法の単位はインチです。※価格はすべて税抜です。

2を除く)

¥1,900

¥1,700

¥160 ¥190





4 12	SERVING P		タムライトケー 用防錆弦 (*FS51/9	
VAMAHA	FS51	FS50BT	Set	
THE A ID	108 112	E951*	E 1et	ı

1 332	D-ZIIU	.010	TIOU
FS53BT	G-3rd	.025	¥340
FS54BT	D-4th	.032	¥380
FS55BT	A-5th	.042	¥420
FS56BT	E-6th	.052	¥440

Classic Guitar Strings



(20)
3G WANNEY CONFORMION
高級クラシック弦・

クラシック	玄	- A		高級
NS110	Set	1000	¥900	S
NS111	E-1st	0.72	¥100	S
NS112	B-2nd	0.83	¥110	S
NS113	G-3rd	1.03	¥140	S
NS114	D-4th	0.78	¥170	S
NS115	A-5th	0.92	¥180	S
NS116	E-6th	1.13	¥200	S

,	017	D 701	0.7 72	1000
)	S15	A-5th	0.912	¥370
)	S16	E-6th	1.125	¥410
	-			

吸クラシック弦・グランドコンサート

0.72 0.83

1.03

※弦のゲージ寸法の単位はmmです。※価格はすべて税抜です。

STRINGS FOR ELECTRIC GUITARS

● レギュラーシリーズ





REGULAR SERIES GUITAR STRINGS

GAUGE	set	E-1st	B-2nd	G-3rd	D-4th	A-5th	E-6th
EXTRA LIGHT black	¥1,000	.008 ¥ 80	.010 ¥80	.014 ¥110	.023 ¥160	.029 ¥240	.037 ¥330
	H1070	H1071	H1072	H1073	H1074	H1075	H1076
SUPER LIGHT red	¥1,000	.009 ¥80	.011 ¥80	.016 ¥110	.026 ¥ 160	.032 ¥240	.042 ¥330
	H1060	H1061	H1062	H1063	H1064	H1065	H1066
LIGHT blue	¥1,000	.010 ¥80	.013 ¥80	.017 ¥110	.026 ¥160	.032 ¥240	.046 ¥330
第47、写图1.28 42	H1020	H1021	H1022	H1023	H1024	H1025	H1026

GUITARS CASE

・ 大切なギターを衝撃や振動からマンードケースは軽量かつヘビーデューティ。 耐久性、対衝撃性に加え、ポケット部の取っ手など機能性をも高めたソフトケース。

● アコースティックギター用

APXN	ase for APX, NTX APX(含12st), NTX	¥18,000 (税抜)
APXD	APX(含12st), NTX	¥25,000 (税抜)
Hardca	se for Folk Guitar	and the last
FGN2	FG, LL, LJ, 12st, A1/A3, CPX	¥18,000 (税抜)
FSN	FS, LS, AC1/AC3	¥18,000 (税抜)

Hardca	se for	Classi	c Guitar	NCX
CCNO	00.00	NOV NI	V ADV (A10	M V 1 O

CGN2	CG, GC, NCX, NTX, APX(설	\$12st) ¥18,000 (税抜)
GCD	CG, GC, FC, NCX	¥25,000 (税抜)
Caffee	ACTOR DESIGNATION OF THE PERSON OF THE PERSO	

※Y25,000(税抜)以上のハードケースには、キャリング・ストラップが付属しています。



¥3,000 (税抜)



FGN2/CGN2

APXD/LLD ※写真はAPXD

● エレキ&ベースギター用

SCYU ウクレレ(ソプラノ用)



HARDCASE Full shape SOFTCASE SSG

HARDCASE BR:ブラウン BL:ブラック

MRGD	PAC(1611MSは除く)、RGX/Boxy	BR	¥25,000 (税抜)
ARBD	BB、RBX、TRB#1000、TRBX/Boxy	BR	¥25,000 (税抜)
ATD	ATTITUDE/Boxy	BR	¥25,000 (税抜)
SASF	SAS/Full shape	BL	¥25,000 (税抜)
SAF	SA/Full shape	BL	¥25,000 (税抜)
SGF	SG/Full shape	BL	¥25,000 (税抜)
SGFC	SG/Full shape	BR	¥40,000 (税抜)
	The second secon	Market Company of the	THE RESERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLU

SOFTCASE

SSG	ソリッド・ギター, AEX-#500	¥15,000 (税抜)
SAG	セミアコ	¥15,000 (税抜)
SLB	ロングスケール・ベース	¥15,000 (税抜)

※ソフトケースにはケース用ストラップが付属します。

導電率が高く耐く性に優れたヤマハケーブル。ブラグ着脱時のノイズを防ぐスイッチケーブル、エフェクター同士の接続に便利なパッチケーブル、カールコードタイプをラインアップ。 さらにレギュラーケーブル1/3/5mld3カラーパリエーションをラインナップ。

PROFESSIONAL Cable

GSC700	(スイッチケーブル)7m カラー:BL(ブラック) 在庫僅少品	¥3,000 (税抜)
REGULAF	R Cable	
GRC015	(パッチケーブル)0.15m カラー:BL(ブラック)	¥600 (税抜)
GRC030	(パッチケーブル)0.30m カラー:BL(ブラック)	¥650 (税抜)
GRC050	(パッチケーブル)0.50m カラー:BL(ブラック)	¥700 (税抜)
GRC100	1m カラー:BL(ブラック), BU(ブルー), PU(パープル)	¥1,100 (税抜)
GRC300	3m カラー:BL(ブラック), PU(パーブル)	¥1,800 (税抜)
GRC500	5m カラー:BL(ブラック), BU(ブルー), PU(パープル)	¥2,100 (税抜)
GRC700C	(カールコード) 7m カラー:PW(パールホワイト)	¥2,500 (税抜)

SPECIFICATIONS

FOR ACOUSTIC GUITARS & CLASSICAL GUITARS

モデル名	価格 (税抜)	胴型	弦長 (mm)	表板	裏板	側板	棹	指板/下駒
LL86 CUSTOM ARE *	¥1,500,000	ジャンボタイプ	650	イングルマンスプルース単板(A.R.E.)	ハカランダ 2 ピース単板	ハカランダ単板	マホガニー&パドック5ピース	エボニー
LL56 CUSTOM ARE *	¥500,000	ジャンボタイプ	650	イングルマンスプルース単板(A.R.E.)	インドローズ単板	インドローズ単板	マホガニー&ローズウッド5ピース	エボニー
LL36 ARE	¥360,000	ジャンボタイプ	650	イングルマンスプルース単板(A.R.E.)	インドローズ単板	インドローズ単板	マホガニー&ローズウッド5ピース	エボニー
LL26 ARE	¥290,000	ジャンボタイプ	650	イングルマンスプルース単板(A.R.E.)	ローズウッド単板	ローズウッド単板	マホガニー&ローズウッド5ピース	エボニー
LL16 ARE	¥100,000	ジャンボタイプ	650	イングルマンスプルース単板(A.R.E.)	ローズウッド単板	ローズウッド単板	マホガニー&ローズウッド5ピース	エボニー
LL16L ARE	¥125,000	ジャンボタイプ	650	イングルマンスプルース単板(A.R.E.)	ローズウッド単板	ローズウッド単板	マホガニー&ローズウッド5ピース	エボニー
LL16-12 ARE	¥125,000	ジャンボタイプ	634	イングルマンスプルース単板(A.R.E.)	ローズウッド単板	ローズウッド単板	マホガニー&ローズウッド5ピース	エボニー
LL6 ARE	¥60,000	ジャンボタイプ	650	イングルマンスプルース単板(A.R.E.)	ローズウッド	ローズウッド	マホガニー&ローズウッド5ピース	ローズウッド
LS56 CUSTOM ARE *	¥500,000	フォークタイプ	650	イングルマンスプルース単板(A.R.E.)	インドローズ単板	インドローズ単板	マホガニー&ローズウッド5ピース	エボニー
LS36 ARE	¥360,000	フォークタイプ	650	イングルマンスプルース単板(A.R.E.)	インドローズ単板	インドローズ単板	マホガニー&ローズウッド5ピース	エボニー
LS26 ARE	¥290,000	フォークタイプ	650	イングルマンスプルース単板(A.R.E.)	ローズウッド単板	ローズウッド単板	マホガニー&ローズウッド5ピース	エボニー
LS16 ARE	¥100,000	フォークタイプ	650	イングルマンスプルース単板(A.R.E.)	ローズウッド単板	ローズウッド単板	マホガニー&ローズウッド5ピース	エボニー
LS6 ARE	¥60,000	フォークタイプ	650	イングルマンスプルース単板(A.R.E.)	ローズウッド	ローズウッド	マホガニー&ローズウッド5ピース	ローズウッド
LJ56 CUSTOM ARE *	¥500,000	ミディアムジャンボタイプ	650	イングルマンスプルース単板(A.R.E.)	インドローズ単板	インドローズ単板	マホガニー&ローズウッド5ピース	エボニー
LJ36 ARE	¥360,000	ミディアムジャンボタイプ	650	イングルマンスプルース単板(A.R.E.)	インドローズ単板	インドローズ単板	マホガニー&ローズウッド5ピース	エボニー
LJ26 ARE	¥290,000	ミディアムジャンボタイプ	650	イングルマンスプルース単板(A.R.E.)	ローズウッド単板	ローズウッド単板	マホガニー&ローズウッド5ピース	エボニー
LJ16 ARE	¥100,000	ミディアムジャンボタイプ	650	イングルマンスプルース単板(A.R.E.)	ローズウッド単板	ローズウッド単板	マホガニー&ローズウッド5ピース	エボニー
LJ6 ARE	¥60,000	ミディアムジャンボタイプ	650	イングルマンスプルース単板(A.R.E.)	ローズウッド	ローズウッド	マホガニー&ローズウッド5ピース	ローズウッド
The FG	¥250,000	トラッドウエスタンタイプ	634	スプルース単板	マホガニー単板	マホガニー単板	マホガニー	インドローズ
FG750S	¥52,000	トラッドウエスタンタイプ	650	スプルース単板	フレイムメイプル	フレイムメイプル	ナトー	ローズウッド
FG730S	¥40,000	トラッドウエスタンタイプ	650	スプルース単板	ローズウッド	ローズウッド	ナトー	ローズウッド
FG720S	¥35,000	トラッドウエスタンタイプ	650	スプルース単板	ナトーまたはオクメ	ナトーまたはオクメ	ナトー	ローズウッド
FG720SL	¥40,000	トラッドウエスタンタイプ	650	スプルース単板	ナトーまたはオクメ	ナトーまたはオクメ	ナトー	ローズウッド
FG720S-12	¥40,000	トラッドウエスタンタイプ	634	スプルース単板	ナトーまたはオクメ	ナトーまたはオクメ	ナトー	ローズウッド
FG700S	¥32,000	トラッドウエスタンタイプ	650	スプルース単板	ナトーまたはオクメ	ナトーまたはオクメ	ナトー	ローズウッド
FS730S	¥40,000	フォークタイプ	634	スプルース単板	ローズウッド	ローズウッド	ナトー	ローズウッド
FS720S	¥35,000	フォークタイプ	634	スプルース単板	ナトーまたはオクメ	ナトーまたはオクメ	ナトー	ローズウッド
JR2S	¥22,000	小型ギタータイプ	540	スプルース単板	マホガニーフィニッシュUTF貼付	マホガニーフィニッシュUTF貼付	ナトーまたはマホガニー	ローズウッド
JR2	¥18,000	小型ギタータイプ	540	スプルース	マホガニーフィニッシュUTF貼付	マホガニーフィニッシュUTF貼付	ナトーまたはマホガニー	ローズウッド
GC82S *	¥1,150,000	クラシックタイプ	650	ドイツ松単板	マダガスカルローズ単板	マダガスカルローズ単板	セドロ	エボニー /マダガスカルローズ
GC82C *	¥1,150,000	クラシックタイプ	650	米杉単板	マダガスカルローズ単板	マダガスカルローズ単板	セドロ	エボニー /マダガスカルローズ
GC70 *	¥1,600,000	クラシックタイプ	650	ドイツ松単板	ハカランダ単板	ハカランダ単板	ホンジュラス・マホガニー	エボニー /ハカランダ
GC70C *	¥1,600,000	クラシックタイプ	650	米杉単板	ハカランダ単板	ハカランダ単板	ホンジュラス・マホガニー	エボニー /ハカランダ
GC71 *	¥1,600,000	クラシックタイプ	650	ドイツ松単板	ハカランダ単板	ハカランダ単板	ホンジュラス・マホガニー	エボニー /ハカランダ
GC60 *	¥1,000,000	クラシックタイプ	662	ドイツ松単板	ホンジュラス・ローズ単板	ホンジュラス・ローズ単板	ホンジュラス・マホガニー	エボニー /ハカランダ
GC42S	¥450,000	クラシックタイプ	650	スプルース単板	マダガスカル・ローズ単板	マダガスカル・ローズ単板	マホガニー	エボニー /マダガスカルローズ
GC42C	¥450,000	クラシックタイプ	650	米杉単板	マダガスカル・ローズ単板	マダガスカル・ローズ単板	マホガニー	エボニー /マダガスカルローズ
GC32S	¥200,000	クラシックタイプ	650	スプルース単板	ローズウッド単板	ローズウッド単板	マホガニー	エボニー /インドローズ
GC32C	¥200,000	クラシックタイプ	650	米杉単板	ローズウッド単板	ローズウッド単板	マホガニー	エボニー /インドローズ
GC22S	¥100,000	クラシックタイプ	650	スプルース単板	ローズウッド単板	ローズウッド単板	マホガニー	エボニー / ローズウッド
GC22C	¥100,000	クラシックタイプ	650	米杉単板	ローズウッド単板	ローズウッド単板	マホガニー	エボニー / ローズウッド
GC12S	¥85,000	クラシックタイプ	650	スプルース単板	マホガニー単板	マホガニー単板	マホガニー	エボニー / ローズウッド
GC12C	¥85,000	クラシックタイプ	650	米杉単板	マホガニー単板	マホガニー単板	マホガニー	エボニー / ローズウッド
CG192S	¥65,000	クラシックタイプ	650	スプルース単板	ローズウッド	ローズウッド	マホガニー	エボニー/ローズウッド
CG192C	¥65,000	クラシックタイプ	650	米杉単板	ローズウッド	ローズウッド	マホガニー	エボニー/ローズウッド
CG182S	¥50,000	クラシックタイプ	650	スプルース単板	ローズウッド	ローズウッド	ナトー	エボニー/ローズウッド
CG182C	¥50,000	クラシックタイプ	650	米杉単板	ローズウッド	ローズウッド	ナトー	エボニー/ローズウッド
CG162S	¥40,000	クラシックタイプ	650	スプルース単板	オバンコール	オバンコール	ナトー	ローズウッド
CG162C	¥40,000	クラシックタイプ	650	米杉単板	オバンコール	オバンコール	ナトー	ローズウッド
CG142S	¥35,000	クラシックタイプ	650	スプルース単板	ナトー	ナトー	ナトー	ローズウッド
CG142C	¥35,000	クラシックタイプ	650	米杉単板	ナトー	ナトー	ナトー	ローズウッド
CG122MS	¥30,000	クラシックタイプ	650	スプルース単板	ナトー	ナトー	ナトー	ローズウッド
CG122MC	¥30,000	クラシックタイプ	650	米杉単板	ナトー	ナトー	ナトー	ローズウッド
CG102	¥25,000	クラシックタイプ	650	スプルース	ナトー	ナトー	ナトーまたはマホガニー	ローズウッド
CG182SF	¥50,000	クラシックタイプ	650	スプルース単板	シープレス	シープレス	ナトー	ローズウッド
FC50 *	¥850,000	クラシックタイプ	650	えぞ松単板	スペインシープレス単板	スペインシープレス単板	ホンジュラス・マホガニー	エボニー /ハカランダ
CS40J	¥16,000	小型クラシックタイプ	580	スプルース	メランティ	メランティ	ナトー	ローズウッド
GL1	¥12,000	オリジナルギタレレタイプ	433	スプルース	メランティ	メランティ	ナトー	ローズウッド
YCU1000	¥115,000	ウクレレタイプ	381.8	ハワイアンコア単板	ハワイアンコア単板	ハワイアンコア単板	マホガニー	ローズウッド / ハワイアンコア
YSU1000	¥103,000	ウクレレタイプ	344.5	ハワイアンコア単板	ハワイアンコア単板	ハワイアンコア単板	マホガニー	ローズウッド / ハワイアンコア
YCU500	¥95,000	ウクレレタイプ	381.8	マホガニー単板	マホガニー単板	マホガニー単板	マホガニー	ローズウッド
YSU500	¥83,000	ウクレレタイプ	344.5	マホガニー単板	マホガニー単板	マホガニー単板	マホガニー	ローズウッド



The Island	MA II	1 In	1 321			Silat all trains	计对性 不是 医全国阴阳 经 05	ROTHER DE
指板幅(mm) 上駒部/胴接合部	^ E	寸法(r		胴厚 (mm)	糸巻	弦	塗装	付属品
44 / 55	全長 1046	胴長 512	胴幅 W1× W2× W3*(図1) 294×265×415	100 ~ 125	TM-67G	ヤマハ FS50BT	グロス仕上げ(胴全 ラッカー仕上げ)	ハードケース
44 / 55	1046	512	294×265×415	100 ~ 125	TM-67G	ヤマハ FS50BT	グロス仕上げ(胴全 ラッカー仕上げ)	ハードケース
44 / 55	1046	512	294×265×415	100 ~ 125	SG-301	ヤマハ FS50BT	グロス仕上げ(胴全 ラッカー仕上げ)	ハードケース
44 / 55	1046	512	294×265×415	100 ~ 125	SD-700XG	ヤマハ FS50BT	グロス仕上げ	ハードケース
44 / 55	1046	512	294×265×415	100 ~ 125	TM-29G	ヤマハ FS50BT	グロス仕上げ	ライトケース
44 / 55	1046	512	294×265×415	100 ~ 125	TM-29G	ヤマハ FS50BT	グロス仕上げ	ライトケース
46 / 55	1080	512	294×265×415	100 ~ 125	TMW-28G	ヤマハ12弦オリジナルゲージ	グロス仕上げ	ライトケース
44 / 55	1046	512	294×265×415	100 ~ 125	TM-29G	ヤマハ FS50BT	グロス仕上げ	ライトケース
44 / 55	1030	497	279×233×380	100 ~ 120	TM-67G	ヤマハ FS50BT	グロス仕上げ(胴全 ラッカー仕上げ)	ハードケース
44 / 55	1030	497	279×233×380	100 ~ 120	SG-301	ヤマハ FS50BT	グロス仕上げ(胴全 ラッカー仕上げ)	ハードケース
44 / 55	1030	497	279×233×380	100 ~ 120	SD-700XG	ヤマハ FS50BT	グロス仕上げ	ハードケース
44 / 55	1030	497	279×233×380	100 ~ 120	TM-29G	ヤマハ FS50BT	グロス仕上げ	ライトケース
44 / 55 44 / 55	1030	497 511	279×233×380 302×241×400	100 ~ 120 100 ~ 125	TM-29G TM-67G	ヤマハ FS50BT ヤマハ FS50BT	グロス仕上げ 	ライトケース
44 / 55	1052	511	302×241×400	100 ~ 125	SG-301	ヤマハ FS50BT	グロス仕上げ(胴全 ラッカー仕上げ)	ハードケース
44 / 55	1052	511	302×241×400	100 ~ 125	SD-700XG	ヤマハFS50BT	グロス仕上げ	ハードケース
44 / 55	1052	511	302×241×400	100 ~ 125	TM-29G	ヤマハ FS50BT	グロス仕上げ	ライトケース
44 / 55	1052	511	302×241×400	100 ~ 125	TM-29G	ヤマハFS50BT	グロス仕上げ	ライトケース
43 / 52	1030	505	292×268×412	96 ~ 116	オリジナル FG オープンギア	ヤマハ FS50BT	グロス仕上げ	ハードケース
43 / 55	1039	505	292×268×412	100 ~ 118	DJ-235P09	ヤマハ FS50BT	グロス仕上げ	ソフトケース
43 / 55	1039	505	292×268×412	100 ~ 118	TM-29	ヤマハ FS50BT	グロス仕上げ	ソフトケース
43 / 55	1039	505	292×268×412	100 ~ 118	TM-29	ヤマハ FS50BT	グロス仕上げ	ソフトケース
43 / 55	1039	505	292×268×412	100 ~ 118	TM-29	ヤマハ FS50BT	グロス仕上げ	ソフトケース
46 / 55	1072	505	292×268×412	100 ~ 118	TMW-28	ヤマハ12弦オリジナルゲージ	グロス仕上げ	ソフトケース
43 / 55	1039	505	292×268×412	100 ~ 118	TM-29	ヤマハ FS50BT	グロス仕上げ	ソフトケース
43 / 52	1021	497	279×233×380	100 ~ 120	TM-29	ヤマハ FS50BT	グロス仕上げ	ソフトケース
43 / 52	1021	497	279×233×380	100 ~ 120	TM-29	ヤマハ FS50BT	グロス仕上げ	ソフトケース
43 / 52 43 / 52	857 857	389	225×207×317 225×207×317	80 ~ 90 80 ~ 90	RM1248N RM1248N	ライトゲージフォーク弦	グロス仕上げ 表板グロス仕上げ/裏・側板つや消し	専用ソフトケース専用ソフトケース
52.5 / 62	995	490	282×241×370	93 ~ 101	35G510QC-M	高音弦: オーガスチン リーガル	全 セラック塗装	ハードケース
52.5 / 62	995	490	282×241×370	94 ~ 99	35G510QC-M	低音弦: オーガスチン 青ラベル 高音弦: オーガスチン リーガル	全 セラック塗装	ハードケース
						低音弦: オーガスチン 青ラベル 高音弦: オーガスチン リーガル		
52.5 / 62	995	490	282×241×370	94 ~ 99	35G510QC-M	低音弦: オーガスチン 青ラベル 高音弦: オーガスチン リーガル	全セラック塗装	ハードケース
52.5 / 62	995	490	282×241×370	94 ~ 99	35G510QC-M	低音弦: オーガスチン 青ラベル 高音弦: オーガスチン リーガル	全セラック塗装	ハードケース
52.5 / 62	995	490	282×241×370	93 ~ 101	35G510QC-M	低音弦: オーガスチン 青ラベル 高音弦: オーガスチン リーガル	全セラック塗装	ハードケース
52.5 / 62	995	490	282×241×370	94 ~ 99	YTM-81 (ゴールド)	低音弦:オーガスチン 青ラベル 高音弦:サバレス Alliance ハイテンション弦	全ラッカー塗装	ハードケース
52 / 62	995	490	282×241×370	94 ~ 100	YTM-81 (ゴールド)	低音弦: サイレス Alliance ハイテンション弦 高音弦: サバレス Alliance ハイテンション弦	グロス仕上げ	セミハードケース
52 / 62	995	490	282×241×370	94 ~ 100	YTM-81 (ゴールド)	低音弦: ヤマハ S10	グロス仕上げ	セミハードケース
52 / 62	995	490	282×241×370	94 ~ 100	YTM-81 (ゴールド)	高音弦: サバレス Alliance ハイテンション弦 低音弦: ヤマハ S10	グロス仕上げ	セミハードケース
52 / 62	995	490	282×241×370	94 ~ 100	YTM-81 (ゴールド)	高音弦: サバレス Alliance ハイテンション弦 低音弦: ヤマハ S10	グロス仕上げ	セミハードケース
52 / 62	995	490	282×241×370	94 ~ 100	YTM-81 (ゴールド)	高音弦: ヤマハハイテンション弦 低音弦: ヤマハ S10	グロス仕上げ	セミハードケース
52 / 62	995	490	282×241×370	94 ~ 100	YTM-81 (ゴールド)	高音弦: ヤマハハイテンション弦 低音弦: ヤマハ S10	グロス仕上げ	セミハードケース
52 / 62	995	490	282×241×370	94 ~ 100	YTM-81 (ゴールド)	高音弦:ヤマハハイテンション弦 低音弦:ヤマハ S10	グロス仕上げ	セミハードケース
52 / 62	995	490	282×241×370	94 ~ 100	YTM-81 (ゴールド)	高音弦:ヤマハハイテンション弦 低音弦:ヤマハ S10	グロス仕上げ	セミハードケース
52 / 62	995	490	282×241×370	94 ~ 100	1388G (ゴールド)	高音弦:ヤマハハイテンション弦 低音弦:ヤマハ S10	グロス仕上げ	ソフトケース
52 / 62	995	490	282×241×370	94 ~ 100	1388G (ゴールド)	高音弦: ヤマハハイテンション弦 低音弦: ヤマハ S10	グロス仕上げ	ソフトケース
52 / 62	995	490	282×241×370	94 ~ 100	1157G (ゴールド)	高音弦: ヤマハハイテンション弦 低音弦: ヤマハ S10	グロス仕上げ	ソフトケース
52 / 62	995	490	282×241×370	94 ~ 100	1157G (ゴールド)	高音弦: ヤマハハイテンション弦 低音弦: ヤマハ S10	グロス仕上げ	ソフトケース
52 / 62	995	490	282×241×370	94 ~ 100	1157G (ゴールド)	高音弦: ヤマハハイテンション弦 低音弦: ヤマハ S10	グロス仕上げ	ソフトケース
52 / 62	995	490	282×241×370	94 ~ 100	1157G (ゴールド)	高音弦: ヤマハハイテンション弦 低音弦: ヤマハ S10	グロス仕上げ	ソフトケース
52 / 62	995	490	282×241×370	94 ~ 100	1157N (シルバー)	高音弦:ヤマハハイテンション弦	グロス仕上げ	ソフトケース
52 / 62	995	490	282×241×370	94 ~ 100	1157N (シルバー)	低音弦: ヤマハ S10 高音弦: ヤマハハイテンション弦	グロス仕上げ	ソフトケース
52 / 62	995	490	282×241×370	94 ~ 100	1157N (シルバー)	低音弦: ヤマハ S10 高音弦: ヤマハハイテンション弦	つや消し	ソフトケース
52 / 62	995	490	282×241×370 282×241×370	94 ~ 100	1157N (シルバー)	低音弦: ヤマハ S10 高音弦: ヤマハハイテンション弦	つや消し	ソフトケース
52 / 62	995	490	282×241×370 282×241×370	94 ~ 100	YTM-04 (シルバー)	低音弦: ヤマハ S10 クラシックギター弦	グロス仕上げ	ソフトケース
						高音弦:ヤマハハイテンション弦		
52 / 62 52 / 62	995 981	490	282×241×370 282×241×370	94 ~ 100 89 ~ 95	1388G (ゴールド) YTM-81 (ゴールド)	低音弦: ヤマハ S10 ハナバッハ フラメンコ・ミディアム	つや消し 	ソフトケース
48 / 56	922	450	259×221×340	84 ~ 88	YTM-04	クラシックギター弦	グロス仕上げ	専用ソフトケース
48 / 54	698	319	176×147×229	70 ~ 70	YTM-01	クラシックギター弦	つや消し	専用ソフトケース
36 / 45.4	588.9	257	144.6×120.8×196.8	56 ~ 62	オープンギア	Hilo 弦	ラッカー艶消し	-
36 / 45.4	542.3	227	127.6×106.6×173.8	54 ~ 60	オープンギア	Hilo 弦	ラッカー艶消し	_
36 / 45.4	588.9	257	144.6×120.8×196.8	56 ~ 62	オープンギア	Hilo 弦	ラッカー艶消し	-
36 / 45.4	542.3	227	127.6×106.6×173.8	54 ~ 60	オープンギア	Hilo 弦	ラッカー艶消し	-

SPECIFICATIONS

FOR ELECTRIC ACOUSTIC GUITARS

ALTERNATION OF THE PARTY OF THE	100 115	MARKET OF THE REAL PROPERTY.		THE STATE		Second Section 1		THE REAL PROPERTY.	A SECTION AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PA
モデル名	価格 (税抜)	胴型	弦長 (mm)	表板	裏板	側板	棹	指板	下駒
A3R	¥105,000	トラッドウエスタンカッタウェイタイプ	650	シトカスプルース単板	ローズウッド単板	ローズウッド単板	マホガニー	エボニー	エボニー
AC3R	¥105,000	フォークカッタウェイタイプ	650	シトカスプルース単板	ローズウッド単板	ローズウッド単板	マホガニー	エボニー	エボニー
A3M	¥95,000	トラッドウエスタンカッタウェイタイプ	650	シトカスプルース単板	マホガニー単板	マホガニー単板	マホガニー	エボニー	エボニー
AC3M	¥95,000	フォークカッタウェイタイプ	650	シトカスプルース単板	マホガニー単板	マホガニー単板	マホガニー	エボニー	エボニー
A1R	¥65,000	トラッドウエスタンカッタウェイタイプ	650	シトカスプルース単板	ローズウッド	ローズウッド	マホガニー	ローズウッド	ローズウッド
AC1R	¥65,000	フォークカッタウェイタイプ	650	シトカスプルース単板	ローズウッド	ローズウッド	マホガニー	ローズウッド	ローズウッド
A1M	¥59,000	トラッドウエスタンカッタウェイタイプ	650	シトカスプルース単板	マホガニー	マホガニー	マホガニー	ローズウッド	ローズウッド
AC1M	¥59,000	フォークカッタウェイタイプ	650	シトカスプルース単板	マホガニー	マホガニー	マホガニー	ローズウッド	ローズウッド
APX1200II	¥140,000	APX カッタウェイ	650	スプルース単板	ローズウッド単板	ローズウッド単板	マホガニー	エボニー	エボニー
APX1000	¥95,000	APX カッタウェイ	650	スプルース単板	フレイムメイプル	フレイムメイプル	ナトー	ローズウッド	ローズウッド
APX700II	¥62,000	APX カッタウェイ	650	スプルース単板	ナトー	ナトー	ナトー	ローズウッド	ローズウッド
APX700IIL	¥70,000	APX カッタウェイ	650	スプルース単板	ナトー	ナトー	ナトー	ローズウッド	ローズウッド
APX700II-12	¥70,000	APX カッタウェイ	634	スプルース単板	ナトー	ナトー	ナトー	ローズウッド	ローズウッド
APX500III	¥43,000	APX カッタウェイ	650	スプルース	ナトーまたはオクメ	ナトーまたはオクメ	ナトーまたはオクメ	ローズウッド	ローズウッド
APX-T2	¥30,000	小型 APX カッタウェイ	580	スプルース	メランティ	メランティ	ナトー	ローズウッド	ローズウッド
CPX1200II	¥140,000	CPX カッタウェイ	650	スプルース単板	ローズウッド単板	ローズウッド単板	マホガニー	エボニー	エボニー
CPX1000	¥95,000	CPX カッタウェイ	650	スプルース単板	フレイムメイプル	フレイムメイプル	ナトー	ローズウッド	ローズウッド
CPX700II	¥62,000	CPX カッタウェイ	650	スプルース単板	ナトー	ナトー	ナトー	ローズウッド	ローズウッド
CPX700II-12	¥70,000	CPX カッタウェイ	634	スプルース単板	ナトー	ナトー	ナトー	ローズウッド	ローズウッド
CPX500III	¥43,000	CPX カッタウェイ	650	スプルース	ナトーまたはオクメ	ナトーまたはオクメ	ナトーまたはオクメ	ローズウッド	ローズウッド
NCX2000R	¥380,000	クラシックタイプ カッタウェイ	650	えぞ松単板(A.R.E.)	ローズウッド単板	ローズウッド単板	マホガニー	エボニー	ローズウッド+エボニー
NCX2000FM	¥380,000	クラシックタイプ カッタウェイ	650	えぞ松単板(A.R.E.)	フレイムメイプル単板	フレイムメイプル単板	マホガニー	エボニー	ローズウッド+エボニー
NCX1200R	¥120,000	クラシックタイプ カッタウェイ	650	シトカスプルース単板	ローズウッド単板	ローズウッド単板	マホガニー	エボニー	ローズウッド+エボニー
NCX900R	¥90,000	クラシックタイプ カッタウェイ	650	シトカスプルース単板	ローズウッド	ローズウッド	ナトー	ローズウッド	ローズウッド
NCX900FM	¥90,000	クラシックタイプ カッタウェイ	650	イングルマンスプルース単板	フレイムメイプル	フレイムメイプル	ナトー	ローズウッド	ローズウッド
NCX700	¥62,000	クラシックタイプ カッタウェイ	650	スプルース単板	ナトーまたはサペリ	ナトーまたはサペリ	ナトー	ローズウッド	ローズウッド
NTX1200R	¥120,000	スマートスタイル カッタウェイ	650	シトカスプルース単板	ローズウッド単板	ローズウッド単板	マホガニー	エボニー	ローズウッド+エボニー
NTX900FM	¥90,000	スマートスタイル カッタウェイ	650	イングルマンスプルース単板	フレイムメイプル	フレイムメイプル	ナトー	ローズウッド	ローズウッド
NTX700	¥62,000	スマートスタイル カッタウェイ	650	スプルース単板	ナトーまたはサペリ	ナトーまたはサペリ	ナトー	ローズウッド	ローズウッド
THE RESIDENCE OF	100	A LANCE VALUE OF THE	A 10 10	THE RESERVE OF THE PARTY.	THE RESERVE TO SERVE THE PARTY OF THE PARTY	A PARTICIPATION OF THE PARTICI	CE WELL	THE STREET	TO SECURE

FOR SILENT GUITARTM

モデル名	価格 (税抜)	弦長 (mm)	棹	胴	フレーム	指板	下駒	指板幅(mm) 上駒部/胴接合部
SLG200S(NT/TBS/TBL)	¥75,000	634	マホガニー	マホガニー	ローズウッド、メイプル	ローズウッド	ローズウッド	43 / 55
SLG200N(NT/TBS/TBL)	¥75,000	650	マホガニー	マホガニー	ローズウッド、メイプル	ローズウッド	ローズウッド	50 / 60
SLG110S(NT/BM/TBS)	¥70,000	634	マホガニー	メイプル	メイプル	ローズウッド	ローズウッド	43 / 54
SLG110N(NT/BM/TBS)	¥70,000	650	マホガニー	メイプル	メイプル	ローズウッド	ローズウッド	50 / 60
SLG130NW LAB	¥75,000	650	マホガニー	メイプル	ローズウッド/メイプル	エボニー	ローズウッド	52 / 62

SOUND CHARACTOR CHART

サウンドキャラクターチャート

アコスティックギターのボャナリイズは、演奏性ともに音量 ヤトーンパランスに大きく影響します。また、ボディ表板裏面の プレインング (響棒配置)は、弦の張力による表板の変形を防ぐと同時に、ブリッジで受け止めた弦振動をボディ全体にどのように伝え、響かせるかをコントロールする役目を担っています。そのため、アコースティックギターではブレインングの配置・材料・形状などを調整することで、そのギター独自のサウンド・キャラク ターをデザインしています。



LL/LS/LJ series レスポンスとサウンドバランスに優れ、太くハリのある サウンド。豊かな低音の響きが特徴。



FG/FS/A series ヤマハのオリジナル・サウンドの源流であり基本形。深く力強い響きと鮮明な音の立ち上がり。



CPX series パワフルなコードストロークでも、グッドレスポンス& ダイナミックな鳴り。



APX series

リードプレイを多用するためのエレクトリック・アコース ティックギターとして、演奏性と中高音の音のハリと強



NCX/NTX1200, 900, 700 series 正確な音程、優れた耐久性、豊かでバランスのよい 鳴り。高い品質を誇るスタンダードモデル。



GC/NCX2000 series 明るく粒立ちのよい高音、重厚で深みのある低音。 表板材の違いが生む、タイプの異なるサウンド。



CG series 豊かな音量、表現力に富んだ音質、優れた立ち上がり。 表板材の違いが生む、タイプの異なるサウンド。



A SOUTH AND LONG	ries Valida	250	THE RESERVE	The same of	DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF	STORY IN COLUMN	1.600004180	2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1	
指板幅 (mm)	寸法 (mm)		胴厚	糸巻	弦	塗装	ピックアップ&	付属品	
上駒部 / 胴接合部	全長	胴長	胴幅 W1× W2× W3*(図1)	(mm)	W.E.	324	±44	コントロール	I J Ing Ele
43 / 55	1039	505	292×268×412	100 ~ 118	TM-29T	ヤマハ FS50BT	グロス仕上げ	SYSTEM-63	ソフトケース、サウンドホールカバー、アルカリ単3乾電池
43 / 55	1021	497	279×233×380	100 ~ 120	TM-29T	ヤマハ FS50BT	グロス仕上げ	SYSTEM-63	ソフトケース、サウンドホールカバー、アルカリ単3乾電池
43 / 55	1039	505	292×268×412	100 ~ 118	TM-29T	ヤマハ FS50BT	グロス仕上げ	SYSTEM-63	ソフトケース、サウンドホールカバー、アルカリ単3乾電池
43 / 55	1021	497	279×233×380	100 ~ 120	TM-29T	ヤマハ FS50BT	グロス仕上げ	SYSTEM-63	ソフトケース、サウンドホールカバー、アルカリ単3乾電池
43 / 55	1039	505	292×268×412	100 ~ 118	TM-29T	ヤマハ FS50BT	グロス仕上げ	SYSTEM-66	ソフトケース、サウンドホールカバー、アルカリ単3乾電池
43 / 55	1021	497	279×233×380	100 ~ 120	TM-29T	ヤマハ FS50BT	グロス仕上げ	SYSTEM-66	ソフトケース、サウンドホールカバー、アルカリ単3乾電池
43 / 55	1039	505	292×268×412	100 ~ 118	TM-29T	ヤマハ FS50BT	グロス仕上げ	SYSTEM-66	ソフトケース、サウンドホールカバー、アルカリ単3乾電池
43 / 55	1021	497	279×233×380	100 ~ 120	TM-29T	ヤマハ FS50BT	グロス仕上げ	SYSTEM-66	ソフトケース、サウンドホールカバー、アルカリ単3乾電池
43 / 55	1031	490	269×230×384	80 ~ 90	TM-29GB	ヤマハ FS50BT	グロス仕上げ	SYSTEM-63	セミハードケース、サウンドホールカバー、 アルカリ単 3 乾電池
43 / 55	1031	490	269×230×384	80 ~ 90	TM-29G	ヤマハ FS50BT	グロス仕上げ	SYSTEM-63	ソフトケース、サウンドホールカバー、アルカリ単3乾電池
43 / 55	1031	490	269×230×384	80 ~ 90	TM-29T	ヤマハ FS50BT	グロス仕上げ	SYSTEM-64	ソフトケース、サウンドホールカバー、アルカリ単3乾電池
43 / 55	1031	490	269×230×384	80 ~ 90	TM-29T	ヤマハ FS50BT	グロス仕上げ	SYSTEM-64	ソフトケース、サウンドホールカバー、アルカリ単3乾電池
46 / 55	1055	490	269×230×384	80 ~ 90	TMW-28	ヤマハ12弦オリジナルゲージ	グロス仕上げ	SYSTEM-64	ソフトケース、サウンドホールカバー、アルカリ単3乾電池
43 / 55	1031	490	269×230×384	80 ~ 90	TM-29T	ヤマハ FS50BT	グロス仕上げ	SYSTEM-66	ソフトケース、アルカリ単3乾電池
43 / 52	862	386	210×181×300	65 ~ 75	DJ-273N-SI	ライトゲージフォーク弦	表グロス側裏マット仕上げ	SYSTEM-68	専用ソフトケース、アルカリ単 3 乾電池
43 / 55	1052	511	302×241×400	95 ~ 115	TM-29GB	ヤマハ FS50BT	グロス仕上げ	SYSTEM-63	セミハードケース、サウンドホールカバー
43 / 55	1052	511	302×241×400	95 ~ 115	TM-29G	ヤマハ FS50BT	グロス仕上げ	SYSTEM-63	ソフトケース、サウンドホールカバー、アルカリ単3乾電池
43 / 55	1052	511	302×241×400	95 ~ 115	TM-29T	ヤマハ FS50BT	グロス仕上げ	SYSTEM-64	ソフトケース、サウンドホールカバー、アルカリ単3乾電池
46 / 55	1076	511	302×241×400	95 ~ 115	TMW-28	ヤマハ12弦オリジナルゲージ	グロス仕上げ	SYSTEM-64	ソフトケース、サウンドホールカバー、アルカリ単3乾電池
43 / 55	1052	511	302×241×400	95 ~ 115	TM-29T	ヤマハ FS50BT	グロス仕上げ	SYSTEM-66	ソフトケース、アルカリ単3乾電池
52 / 62	990	490	282×241×370	94 ~ 100	35G1800-BB 黒軸	ヤマハ S10	グロス仕上げ	SYSTEM-61	セミハードケース、サウンドホールカバー、9V 角型乾電池
52 / 62	990	490	282×241×370	94 ~ 100	35G1800-BB 黒軸	ヤマハ S10	グロス仕上げ	SYSTEM-61	セミハードケース、サウンドホールカバー、9V 角型乾電池
52 / 62	990	490	282×241×370	94 ~ 100	RM1388HGB-7B 黒軸	ヤマハ S10	グロス仕上げ	SYSTEM-61	セミハードケース、サウンドホールカバー、9V 角型乾電池
52 / 62	990	490	282×241×370	94 ~ 100	RM1188HNB-7B 黒軸	ヤマハ S10	グロス仕上げ	SYSTEM-61	ソフトケース、サウンドホールカバー、9V 角型乾電池
52 / 62	990	490	282×241×370	94 ~ 100	RM1188HNB-7B 黒軸	ヤマハ S10	グロス仕上げ	SYSTEM-61	ソフトケース、サウンドホールカバー、9V 角型乾電池
52 / 62	990	490	282×241×370	94 ~ 100	RM1188HNB-7B 黒軸	ヤマハ S10	グロス仕上げ	SYSTEM-61	ソフトケース、サウンドホールカバー、9V 角型乾電池
48 / 57	1026	490	269×230×384	80 ~ 90	RM1388HGB-7B 黒軸	ヤマハ S10	グロス仕上げ	SYSTEM-61	セミハードケース、サウンドホールカバー、9V 角型乾電池
48 / 57	1026	490	269×230×384	80 ~ 90	RM1188HNB-7B 黒軸	ヤマハ S10	グロス仕上げ	SYSTEM-61	ソフトケース、サウンドホールカバー、9V 角型乾電池
48 / 57	1026	490	269×230×384	80 ~ 90	RM1188NB-7B 黒軸	ヤマハ S10	グロス仕上げ	SYSTEM-61	ソフトケース、サウンドホールカバー、9V 角型乾電池

糸巻	弦	ピックアップシステム	寸法 **	重量	付属品
RM1242N-4	ヤマハ FS50BT	SRT パワードピックアップシステム	978(L)×356(W)×85(H)mm	2.1kg	専用ソフトケース、ステレオインナーフォン、単3 電池×2 本
RM1188NB-7B	ヤマハ S10	SRT パワードピックアップシステム	970(L)×356(W)×87(H)mm	2.1kg	専用ソフトケース、ステレオインナーフォン、単3 電池×2 本
RM1273G-4B	ヤマハ FS50BT	L.R. Baggs	985(L)×355(W)×80(H)mm	1.9kg	専用ソフトケース、ステレオインナーフォン、電源アダプター(PA-D09)
RM1388	ヤマハ S10	B-BAND	965(L)×365(W)×80(H)mm	1.8kg	専用ソフトケース、ステレオインナーフォン、電源アダプター(PA-D09)
RM1388	ヤマハ S10	B-BAND	965(L)×365(W)×80(H)mm	1.8kg	専用ソフトケース、ステレオインナーフォン、電源アダプター(PA-D09)

** 左フレーム取付、ボディエンド部調整ネジ最短状態 ●電源部の仕様については商品掲載ページ(22ページ)をご覧ください。

WOOD MATERIALS

ウッドマテリアル

アコースティックギターに使われる代表的な木材です。 木材の種類(特性)により、音の立ち上がりやトーンなどが変わってきます。

トップ	PER BUSINESS	バックサイド	
イングルマンスブルース	シトカスブルース	インディアンローズウッド	ハカランダ
	用题 其单。		
米杉	ヨーロッパスブルース(ドイツ松)	マホガニー	フレイムメイブル
	建设的 建铁银		

えぞ松 シカモア ナトー

【ご注意】ワシントン条約で輸出入が規制されております希少材/カラングを使用したギターは、国内においてのみ使用することを前提に製作しております。海外への商業目的の持ち出しはできませんのでご注意ください。

SPECIFICATIONS

FOR ELECTRIC GUITARS & BASSES

モデル名	価格(税抜)	ボディ	弦長 (mm)	全長 (mm)	ネック	指板	ブリッジ
SG1820	¥350,000	アーチドメイプル + マホガニー	628.6	995.2	マホガニー (セットインネック)	ローズウッド 22F (350R)	Tonepros AVRII / T1Z
SG1820A	¥350,000	アーチドメイプル + マホガニー	628.6	995.2	マホガニー (セットインネック)	ローズウッド 22F (350R)	Tonepros AVRII / T1Z
SG1802	¥350,000	アーチドメイプル + マホガニー	628.6	995.2	マホガニー(セットインネック)	ローズウッド 22F (350R)	Tonepros AVRII / T1Z
PACIFICA611HFM	¥71,000	アルダー + フレイムメイブル	648	978.5	メイプル (ボルトオン)	ローズウッド 22F (350R)	ハードテイル (Graph Tech String Saver)
PACIFICA611VFM	¥74,000	アルダー + フレイムメイプル	648	978.5	メイプル (ボルトオン)	ローズウッド 22F (350R)	ウィルキンソン VS50-6
PACIFICA510V	¥59,000	アルダー	648	978.5	メイプル (ボルトオン)	ローズウッド 22F (350R)	ウィルキンソン VS50-6
PACIFICA311H	¥47,000	アルダー	648	978.5	メイプル (ボルトオン)	ローズウッド 22F (350R)	ハードテイル (ブロックサドル)
PACIFICA1611MS	¥220,000	ライトアッシュ	648	980	ワンピース・メイプル(ボルトオン)	メイプル 22F (184R)	ビンテージタイプ
PACIFICA212VFM	¥42,000	アルダー + フレイムメイプル	648	978.5	メイプル (ボルトオン)	ローズウッド 22F (350R)	ビンテージタイプ (ブロックサドル)
PACIFICA212VQM	¥42,000	アルダー + キルティッドメイプル	648	978.5	メイプル (ボルトオン)	ローズウッド 22F (350R)	ビンテージタイプ (ブロックサドル)
PACIFICA120H	¥37,000	アルダー	648	978.5	メイプル (ボルトオン)	ローズウッド 22F (350R)	ハードテイル (ブロックサドル)
PACIFICA112V	¥37,000	アルダー	648	978.5	メイプル (ボルトオン)	ローズウッド 22F (350R)	ビンテージタイプ (ブロックサドル)
PACIFICA112VM	¥37,000	アルダー	648	978.5	メイプル (ボルトオン)	メイプル 22F (350R)	ビンテージタイプ (ブロックサドル)
PACIFICA112VMX	¥37,000	アルダー	648	978.5	メイプル (ボルトオン)	メイプル 22F (350R)	ビンテージタイプ (ブロックサドル)
PACIFICA112JL	¥38,000	アルダー	648	978.5	メイプル (ボルトオン)	ローズウッド 22F (350R)	ビンテージタイプ
SA2200	¥220,000	アーチド・メイブル + シカモア (トップ&バック)、 バーチ + シカモア (サイド)、 マホガニー + スプルース (センターブロック)	628	1099.5	マホガニー (セットインネック)	エボニー 22F (350R)	TSG-1G
SAS1500	¥220,000	アーチドマホガニー(トップ、バック&サイド) マホガニー + スプルース(センターブロック)	628	987	マホガニー (セットインネック)	エボニー 22F (350R)	TSG-1G
RGXA2	¥62,000	A.I.R. (オルタネイティブ・インターナル・ レゾナンス) ボディ	648	953.7	メイプル (ボルトオン)	ローズウッド 22F (350R)	A.I.R. マウンティング システム・ブリッジ
RBX4A2	¥72,000	A.I.R. (オルタネイティブ・インターナル・ レゾナンス) ボディ	863.6	1126.5	メイプル (ボルトオン)	ローズウッド 24F (250R)	A.I.R.マウンティング システム・ブリッジ
BB2025	¥350,000	アルダー 3P (A.R.E.)	863.6	1167	メイプル + マホガニー 5P (ボルトオン)	ローズウッド 21F (600R)	ビンテージプラス (ブラスサドル、スチールプレート)
BB2024	¥320,000	アルダー 3P (A.R.E.)	863.6	1165.5	メイプル + マホガニー 5P (ボルトオン)	ローズウッド 21F (250R)	ビンテージプラス (ブラスサドル、スチールプレート)
BB2025X	¥360,000	アルダー 3P (A.R.E.)	863.6	1167	メイプル + マホガニー 5P (ボルトオン)	ローズウッド 21F (600R)	ビンテージプラス (ブラスサドル、スチールプレート)
BB2024X	¥330,000	アルダー 3P (A.R.E.)	863.6	1165.5	メイプル + マホガニー 5P (ボルトオン)	ローズウッド 21F (250R)	ビンテージプラス (ブラスサドル、スチールプレート)
BB1025	¥120,000	アルダー 3P	863.6	1167	メイプル + ナトー 5P (ボルトオン)	ローズウッド 21F (600R)	ビンテージプラス (ブラスサドル、スチールプレート)
BB1024	¥110,000	アルダー 3P	863.6	1163	メイプル + ナトー 5P (ボルトオン)	ローズウッド 21F (250R)	ビンテージプラス (ブラスサドル、スチールプレート)
BB1025X	¥130,000	アルダー 3P	863.6	1167	メイプル + ナトー 5P (ボルトオン)	ローズウッド 21F (600R)	ビンテージプラス (ブラスサドル、スチールプレート)
BB1024X	¥120,000	アルダー 3P	863.6	1163	メイプル + ナトー 5P (ボルトオン)	ローズウッド 21F (250R)	ビンテージプラス (ブラスサドル、スチールプレート)
BB425	¥65,000	アルダー	863.6	1167	メイプル + ナトー 5P (ボルトオン)	ローズウッド 21F (600R)	ビンテージタイプ
BB424	¥58,000	アルダー	863.6	1163	メイプル + ナトー 5P (ボルトオン)	ローズウッド 21F (250R)	ビンテージタイプ
BB425X	¥72,000	アルダー	863.6	1167	メイプル + ナトー 5P (ボルトオン)	ローズウッド 21F (600R)	ビンテージタイプ
BB424X	¥65,000	アルダー	863.6	1163	メイプル + ナトー 5P (ボルトオン)	ローズウッド 21F (250R)	ビンテージタイプ
ATTITUDE LTD3	¥350,000	アルダー 3P (A.R.E.)	863.6	1184.6	メイプル (ボルトオン)	メイプル 21F (17 ~ 21F スキャロップド /250R)	ソリッドブラス
BB714BS	¥100,000	アルダー	863.6	1159.1	メイプル (ボルトオン)	ローズウッド 21F (250R)	ソリッドブラス
BBNEII	¥350,000	アルダー + メイプル	863.6	1156.5	メイプル + マホガニー 5P (スルーネック)	エボニー 24F (500R)	BPZ-8
TRBJP2	¥380,000	エキゾチック・メイプル + ホワイト・アッシュ + アルダー + エキゾチック・メイプル 4P	889	1200	メイプル 3P (ボルトオン)	エボニー 26F (1000R)	BPX-6C
TRB1006J	¥140,000	メイプル + アルダー	889	1172.9	メイプル + ナトー 5P (ボルトオン)	ローズウッド 24F (1000R)	ソリッドブラス
TRB1005J	¥120,000	メイプル + アルダー	889	1153.7	メイプル + ナトー 5P (ボルトオン)	ローズウッド 24F (500R)	ソリッドブラス
TRB1004J	¥110,000	メイプル + アルダー	889	1136.8	メイプル + ナトー 5P (ボルトオン)	ローズウッド 24F (250R)	ソリッドブラス
TRBX505	¥72,000	マホガニー	863.6	1106	メイプル + マホガニー 5P (ボルトオン)	ローズウッド 24F (600R)	ダイキャスト
TRBX504	¥65,000	マホガニー	863.6	1089	メイプル + マホガニー 5P (ボルトオン)	ローズウッド 24F (250R)	ダイキャスト
TRBX305	¥52,000	マホガニー	863.6	1106	メイプル + マホガニー 5P (ボルトオン)	ローズウッド 24F (600R)	ダイキャスト
THEXOUS							

ピックアップ	コントロール	ハードウエア	フィニッシュ	 適用ケース	付属品
Seymour Duncan ' 59×2	フロント・ボリューム、リア・ボリューム、フロント・トーン、リア・トーン、 3P トグルスイッチ	ニッケル	BL/ BS/VW	SGFC, SSG, SGF	ハードケース
EMG85 + EMG81	フロント・ボリューム、リア・ボリューム、フロント・トーン、リア・トーン、 3Pトグルスイッチ	ブラックニッケル	BL/SVB	SGFC, SSG, SGF	ハードケース
Seymour Duncan SP90-3×2	フロント・ボリューム、リア・ボリューム、フロント・トーン、リア・トーン、 3P トグルスイッチ	ニッケル	BL/GT	SGFC, SSG, SGF	ハードケース
Seymour Duncan SP90-1n, Custom 5	マスター・ボリューム、マスター・トーン (+ コイルタップスイッチ)	ニッケル	TBL/RTB/TPP	MRGD SSG	ソフトケース
Seymour Duncan SP90-1n, Custom 5	マスター・ボリューム、マスター・トーン (+ コイルタップスイッチ)	ニッケル	TBL/TBS/DRB	MRGD SSG	ソフトケース
Seymour Duncan Trembucker P-Rails	マスター・ボリューム、マスター・トーン	ニッケル	BL/CAR/OVS	MRGD SSG	ソフトケース
P-90(アルニコV)、ハムバッキング(アルニコV)	マスター・ボリューム、マスター・トーン (+ コイルタップスイッチ)	ニッケル	BL/VW/RM	MRGD SSG	ソフトケース
" '59" by Seymour Duncan ×1, "Tele Hot Rails" by Seymour Duncan ×1	マスター・ボリューム、マスター・トーン、3P セレクター・スイッチ	ニッケル	NT	- SSG	ソフトケース
シングル (アルニコ V) × 2、 ハムバッキング (アルニコ V) × 1	マスター・ボリューム、マスター・トーン (+ コイルタップスイッチ)、 5P セレクター・スイッチ	クローム	CMB/TBS/TBL	MRGD SSG	ソフトケース
シングル (アルニコ V) × 2、 ハムバッキング (アルニコ V) × 1	マスター・ボリューム、マスター・トーン (+ コイルタップスイッチ)、 5P セレクター・スイッチ	クローム	CMB/TBS/TBL	MRGD SSG	ソフトケース
ハムバッキング (アルニコ V) × 2	マスター・ボリューム (+コイルタップ・スイッチ)、 マスター・トーン (+コイルタップ・スイッチ)、3P セレクター・スイッチ	クローム	TBS/BL/VW/YNS	MRGD SSG	ソフトケース
シングル (アルニコ V) × 2、 ハムバッキング (アルニコ V) × 1	マスター・ボリューム、マスター・トーン (+ コイルタップ・スイッチ)、 5P セレクター・スイッチ	クローム	BL/YNS/OVS/ RBR/SL/SOB	MRGD SSG	ソフトケース
シングル (アルニコ V) ×2、 ハムバッキング (アルニコ V) × 1	マスター・ボリューム、マスター・トーン (+ コイルタップスイッチ)、 5P セレクター・スイッチ	クローム	RM/TBS/BL	MRGD SSG	ソフトケース
シングル (アルニコ V) ×2、 ハムバッキング (アルニコ V) × 1	マスター・ボリューム、マスター・トーン (+ コイルタップスイッチ)、 5P セレクター・スイッチ	クローム	YNS	MRGD SSG	ソフトケース
GS-F2W (セラミック) × 2、 GH-F2W (セラミック) × 1	マスター・ボリューム、マスター・トーン、5P セレクター・スイッチ	クローム	BL/YNS	- SSG	ソフトケース
SAH-SAIIG (アルニコ V)× 2	フロント・ボリューム、リア・ボリューム、 フロント・トーン (バイサウンド・スイッチ)、 リア・トーン (バイサウンド・スイッチ)、3P セレクター・スイッチ	ゴールド	BS/VS	SAF SAG	-
SAH-SAIIG (アルニコ V) × 2	フロント・ボリューム、リア・ボリューム、 フロント・トーン (バイサウンド・スイッチ)、 リア・トーン (バイサウンド・スイッチ)、3P セレクター・スイッチ	ゴールド	AVS	SASF SAG	-
オリジナル・ハムバッキング (アルニコ) × 2	マスター・ボリューム、3P セレクター・スイッチ、 ピックアップ・インジケーター	サテンクローム	WAG/JBL	MRGD SSG	ソフトケース
オリジナル・シングルタイプ × 2	フロント・ボリューム (+ レベル・インジケーター)、 リア・ボリューム (+ レベル・インジケーター)、マスター・トーン	サテンクローム	WAG/JBL	ARBD SLB	ソフトケース
スプリット・シングルコイル(アルニコ)× 1 バータイプ・シングルコイル(セラミック)× 1	マスターボリューム、マスタートーン、3P トグルスイッチ	ニッケル	BL/NT/VSB	ARBD SLB	ハードケース
スプリット・シングルコイル(アルニコ)× 1 バータイプ・シングルコイル(セラミック)× 1	マスターボリューム、マスタートーン、3P トグルスイッチ	ニッケル	BL/NT/VSB	ARBD SLB	ハードケース
スプリット・シングルコイル (アルニコ) × 1 バータイプ・シングルコイル (セラミック) × 1	マスターボリューム、マスタートーン、3Pトグルスイッチ	ニッケル	BL/VSB/VW	ARBD SLB	ハードケース
スプリット・シングルコイル (アルニコ) × 1 バータイプ・シングルコイル (セラミック) × 1	マスターボリューム、マスタートーン、3Pトグルスイッチ	ニッケル	BL/VSB/VW	ARBD SLB	ハードケース
スプリット・シングルコイル (アルニコ) × 1 バータイプ・シングルコイル (セラミック) × 1	マスターボリューム、マスタートーン、3Pトグルスイッチ	ニッケル	VW/TBS	ARBD SLB	スペシャルソフトケース
スプリット・シングルコイル (アルニコ) × 1 バータイプ・シングルコイル (セラミック) × 1	マスターボリューム、マスタートーン、3Pトグルスイッチ	ニッケル	VW/TBS	ARBD SLB	スペシャルソフトケース
スプリット・シングルコイル (アルニコ) × 1 バータイプ・シングルコイル (セラミック) × 1	マスターボリューム、マスタートーン、3Pトグルスイッチ	ニッケル	BL/VW	ARBD SLB	スペシャルソフトケース
スプリット・シングルコイル (アルニコ) × 1 バータイプ・シングルコイル (セラミック) × 1	マスターボリューム、マスタートーン、3P トグルスイッチ	ニッケル	BL/VW	ARBD SLB	スペシャルソフトケース
スプリット・シングルコイル × 1 バータイプ・シングルコイル × 1	マスターボリューム、マスタートーン、3Pトグルスイッチ	クローム	BL/TBS/VW/RM	ARBD SLB	ソフトケース
スプリット・シングルコイル × 1 バータイプ・シングルコイル × 1	マスターボリューム、マスタートーン、3Pトグルスイッチ	クローム	BL/TBS/VW/RM	ARBD SLB	ソフトケース
スプリット・シングルコイル × 1 バータイプ・シングルコイル × 1	マスターボリューム、マスタートーン、3Pトグルスイッチ	クローム	BL/TBS/VW/RM	ARBD SLB	ソフトケース
スプリット・シングルコイル × 1 バータイプ・シングルコイル × 1	マスターボリューム、マスタートーン、3Pトグルスイッチ	クローム	BL/TBS/VW/RM	ARBD SLB	ソフトケース
オリジナルウーファー P.U. × 1、 Will Power™ Middle by DiMazio × 1	フロント P.U. ボリューム、フロント P.U. トーン (フロント P.U. ハイカット・スイッチ)、リア P.U. ボリューム (ステレオ / モノ・スイッチ)	ブラックニッケル	SOB/BL	ATD SLB	ハードケース
ウーファー P.U. × 1、 スプリット・シングルコイル(セラミック)× 1	ウーファー P.U. ボリューム、マスター・トーン (ウーファー P.U. ハイカット・スイッチ)、メイン P.U. ボリューム	ブラックニッケル	LR	ARBD —	スペシャルソフトケース
オリジナルスタック・タイプ (アルニコ V) × 2	マスター・ボリューム、バランサー、ベース、ミドル、トレブル、 ミドルカット・スイッチ、ミドル中心周波数コントロール	ゴールド	WH/BL	- SLB	ハードケース
YLB-A6ZC (アルニコ V) × 2	トレブル、ミドル、ベース、マスター・ボリューム、バランサー	ゴールド	AM/TDR	_	ハードケース
アルニコ V × 2	マスターボリューム、バランサー、アクティブ 3 バンド EQ (ベース / ミドル / トレブル)	ブラックニッケル	CMB/NT/TBL/BL	ARBD SLB	ソフトケース
アルニコV×2	マスターボリューム、バランサー、アクティブ 3 バンド EQ (ベース / ミドル / トレブル)	ブラックニッケル	CMB/NT/TBL/BL	ARBD SLB	ソフトケース
アルニコ V × 2	マスターボリューム、バランサー、アクティブ 3 バンド EQ (ベース / ミドル / トレブル)	ブラックニッケル	CMB/NT/TBL/BL	ARBD SLB	ソフトケース
アルニコV×2	マスターボリューム、PU バランサー、トレブル、ミドル、ベース、 アクティブパッシブ・スイッチ	ブラックニッケル	TBL/TWH/TBR	ARBD SLB	ソフトケース
アルニコV×2	マスターボリューム、PU バランサー、トレブル、ミドル、ベース、 アクティブパッシブ・スイッチ	ブラックニッケル	TBL/TWH/TBR	ARBD SLB	ソフトケース
セラミック × 2	マスターボリューム、PU バランサー、トレブル、ベース、 パフォーマンス EQ スイッチ	ブラックニッケル	BL/WH/CAR	ARBD SLB	ソフトケース
セラミック × 2	マスターボリューム、PU バランサー、トレブル、ベース、 パフォーマンス EQ スイッチ	ブラックニッケル	BL/WH/CAR	ARBD SLB	ソフトケース



株式会社ヤマハミュージックジャパン http://jp.yamaha.com/guitar/

● 仕様や取扱についてのお問い合わせ先 -

お客様コミュニケーションセンター【管弦打楽器ご相談窓口】

http://www.yamaha.co.jp/support/

● 取扱店に関するお問い合わせ先 -

LM営業部 東日本営業課 〒108-8568 東京都港区高輪2-17-11 TEL.03-5488-5471 LM営業部 西日本営業課 〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中1丁目13-17 ナンバ辻本ニッセイビル (8/17より) TEL.06-6649-9115

2015年7月作成 カタログコード -DE5296

- ●規格及び仕様は、改良の際予告なく変更する場合があります。
- カタログ印刷された商品の色調は、実際の商品と多少違うことがあります。
- ◆本カタログに掲載の商品の価格はすべてメーカー希望小売価格で税技金額を表示しています。◆アーティスト使用楽器につきましては一部製品と仕様が異なる場合がございます。



— ヤマハからのお願いです。

楽しい音楽も時と場所によっては、大変気になるものです。特に、夜間は小さな音でも よく通り、思わぬところに迷惑をかけてしまうことがありがちです。適当な音量を心掛け、 お互いに心を配り快適な生活環境を守りましょう。

ご使用の前に取扱説明書あるいは同梱リーフレットの安全へのこころがけの注意 事項をよくお読み下さい。



